



Śląskie Laboratoria Analityczne *Vet*

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
2024



www.laboratorium.vet

**DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
DLA WETERYNARII**

**MASZ PYTANIA?
CHCESZ ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?**

**SKONTAKTUJ SIĘ
Z PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM**

MIEJSCE NA WIZYTÓWKĘ

PREANALITYKA	5	CENNIK BADAŃ	31
Tabela – przelicznik jednostek	9	Najczęściej wykonywane badania	32
ZLECENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH	10	Profile badań	34
Jak prawidłowo wypełnić zlecenie	11	Hematologia	38
Zlecenie badań histopatologicznych	12	Koagulologia	38
Zlecenie badań laboratoryjnych	13	Biochemia	39
Zlecenie badań mikrobiologicznych	15	Witaminy	40
Zelecenie badań histopatologicznych (Niemcy)	17	Hormony	41
Jak prawidłowo oznaczyć próbki	18	Diagnostyka zakażeń	41
JAK PRAWIDŁOWO POBIERAĆ PRÓBKİ	19	Diagnostyka zakażeń (PCR).....	NOWOŚĆ 44
Rodzaje próbek	20	Badania moczu	48
Pobieranie materiału KREW	23	Parazytologia	49
Pobieranie materiału MOCZ	24	Mikrobiologia	50
Pobieranie materiału KAŁ	25	Inne badania mikrobiologiczne	51
Pobieranie materiału WYMAZ	26	Histopatologia	52
Pobieranie materiału MYKOLOGIA	27	Autoimmunologia	53
Pobieranie materiału POSIEW	28	Leki	53
Pobieranie materiału HISTOPATOLOGIA	29	Toksykologia	53
Pobieranie materiału CYTOLOGIA	29	Testy czynnościowe	54
		Alergologia	55
		Badanie płynów ustrojowych	57



Diagnostyka dostosowana do potrzeb weterynarii



ZAMÓW KURIERA PRZESZ APLIKACJĘ

Kurierzy odbierają materiał w indywidualnie ustalonych godzinach lub na wezwanie. Materiał do badań przewożymy w monitorowanych warunkach.



NOWOCZESNE LABORATORIUM

Pracujemy na wysokiej klasy sprzęcie dostosowanym do wymogów weterynarii. Używamy wyłącznie odczynników przeznaczonych do badań analitycznych próbek zwierząt.



SZYBKA DIAGNOSTYKA

Wiemy, że od każdej próbki może zależeć zdrowie, a nawet życie zwierzęcia, dlatego badania wykonujemy rzetelnie i szybko.



WYNIKI SPRAWDZISZ ON-LINE

Wyniki wysyłamy mailem i są dostępne po zalogowaniu na www.laboratorium.vet



SKONSULTUJESZ WYNIKI

Masz pytania dotyczące analizy? Nasi specjaliści weterynaryjni są do Twojej dyspozycji.



KREW, OSOCZE I SUROWICA



**MIARODAJNY I WIARYGODNY WYNIK
BADANIA LABORATORYJNEGO ZALEŻY
OD PRAWIDŁOWEJ PREANALITYKI!**



1. PRZYGOTOWANIE PACJENTA

ZWIERZĘ POWINNO BYĆ NA CZCZO, CZYLI POWYŻEJ 8 GODZIN OD OSTATNIEGO POSIŁKU – NIE DOTYCZY GRYZONI I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH.

Posiłek powoduje podwyższenie cholesterolu, trójglicerydów, glukozy, AST, ALT, TLI, amylazy, kwasów żółciowych, bilirubiny, białka całkowitego, leukocytów i wapnia.

ZWIERZĘ POWINNO BYĆ WYPOCZĘTE.

Wysiłek fizyczny powoduje podwyższenie CK, LDH, AST, glukozy i mleczanów.

2. POBRANIE MATERIAŁU Z KRWI

MIEJSCE WKŁUCIA STARANNIE GOLIMY I ODKAŻAMY.

Użycie dużej ilości środka odkażającego może doprowadzić do zanieczyszczenia próbki i np. hemolizy.

ŻYŁĘ UCISKAMY LEKKO STAZĄ TUŻ PRZED WKŁUCIEM.

Zbyt mocne i długie użycie stazy może doprowadzić do hemolizy oraz wpłynąć na parametry dotyczące układu krzepnięcia.

KREW POBIERAMY DO ZNACZNIKA NA PROBÓWCE.

Właściwa ilość krwi pobranej na EDTA i na cytrynian sodu jest kluczowa by wykonać badanie. Musi być zachowana właściwa proporcja między pobraną krwią a koagulantem, za duża lub zbyt mała ilość krwi wpłynie negatywnie na wiarygodność wyniku.

KREW POWINNA SPŁYWAĆ PO ŚCIANCE PROBÓWKI SPOKOJNYM STRUMIENIEM.

Probówkę z antykoagulantem delikatnie kołyszemy. Nie wstrząsamy probówką i nie powodujemy spienienia krwi. Spienienie krwi może spowodować hemolizę.

DO BADAŃ Z SUROWICY POBRANĄ PRÓBKĘ ODSTAWIAMY PIONOWO NA OK. 30-60 MINUT BY POWSTAŁ SKRZEP.

Następnie odwirowujemy surowicę i oddzielamy ją do nowej probówki (bez kuleczek). Oddzielenie surowicy pozwoli uniknąć hemolizy.

PRÓBKĘ POBIERAMY W OKREŚLONEJ KOLEJNOŚCI, OD TEGO TAKŻE ZALEŻY WIARYGODNY WYNIK.

ZALECANA KOLEJNOŚĆ PROBÓWEK PRZY POBIERANIU KRWI:

1. probówka na koagulologię (cytrynian sodu)
2. probówka na skrzep (dla pozyskania surowicy)
3. heparyna litowa (dla pozyskania osocza heparynowego)
4. EDTA (probówka hematologiczna)
5. fluorek sodu (badanie glukozy)

3. DOSTARCZENIE MATERIAŁU DO LABORATORIUM

WAŻNE ABY NA ZLECENIU WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ DATĘ I GODZINĘ POBRANIA MATERIAŁU. MATERIAŁ DO BADAŃ TRANSPORTUJEMY W KONTROLOWANYCH WARUNKACH CHŁODNICZYCH.

4. PRAWIDŁOWYM PRZYGOTOWANIEM PRÓBKİ DO ANALIZY ZAJMĄ SIĘ NASI ANALITYCY.



RODZAJE MATERIAŁU Z KRWI

SUROWICA

Najbardziej uniwersalny materiał do większości badań biochemicznych, serologicznych, elektrolitów oraz hormonów. Surowicę uzyskujemy po odwirowaniu wykrzepniętej próbki krwi pobranej do probówki z aktywatorem krzepnięcia.

OSOCZE

Rzadziej do oznaczeń potrzebne jest osocze. Osocze pobieramy do probówki z antykoagulantem:

EDTA / heparyna / cytrynian

Do badania parametrów krzepliwości potrzebne jest osocze krwi pobranej na cytrynian w proporcji 9:1 (do znacznika na probówce).

KREW POBRANA NA EDTA

Najlepszy materiał do badania hematologicznego u ssaków. Właściwy dla badań genetycznych.

Do innych oznaczeń może być wykorzystywana tylko w wyjątkowych przypadkach ze względu na wpływ EDTA na poszczególne parametry, a zwłaszcza elektrolity.

KREW POBRANA NA HEPARYNĘ

Materiał z wyboru do badań hematologicznych i biochemicznych u gadów i ptaków.

KREW POBRANA „NA SKRZEP”

Może być wysłana do laboratorium w całości, tj. bez wirowania i odciągnięcia surowicy. Zaleca się stosowanie probówek z aktywatorem wykrzepiania lub żelem separującym.

BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE

1. Dla większości badań zaleca się, aby pacjent był na czczo, posiłek zjedzony w czasie krótszym niż 8-10 godzin przed badaniem może powodować zafałszowanie niektórych parametrów (np. glukozy, trójglicerydów, ALT, AST, TLI, kwasów żółciowych).
2. Wysiłek fizyczny może spowodować podwyższenie poziomu CK, LDH, AST, glukozy i mleczanów.
3. Użycie zbyt dużej ilości środka odkażającego – dezynfektant może zanieczyścić próbkę.
4. Zbyt silne i długie użycie stazy – może prowadzić do hemolizy i zafałszowania wyników oznaczeń krzepliwości krwi.
5. Zanieczyszczenie próbki.
6. Pobranie do probówek z niewłaściwym koagulantem i nie zachowanie odpowiednich proporcji.

PARAMETR	JEDNOSTKA KONWENCJONALNA	PRZELICZNIK	JEDNOSTKA SI
Elektrolity i pierwiastki śladowe			
Chlorki	mg/dl	0,2821	mmol/l
Cynk	mg/l	15,3	μmol/l
Fosfor nieorganiczny	mg/dl	0,3229	mmol/l
Magnez	mg/dl	0,4113	mmol/l
Miedź	μg/dl	0,1574	μmol/l
Potas	mg/dl	0,2557	mmol/l
Selen	μg/l	0,0127	μmol/l
Sód	mg/dl	0,435	mmol/l
Wapń	mg/dl	0,2495	mmol/l
Żelazo	μg/dl	0,1791	μmol/l
SUBSTRATY			
Amoniak	μg/dl	0,554	μmol/l
Białko całkowite	g/dl	10	g/l
Bilirubina	mg/dl	17,104	μmol/l
BUN (azot mocznika)	mg/dl	0,357	mmol/l
Cholesterol	mg/dl	0,0259	mmol/l
Glukoza	mg/dl	0,0555	mmol/l
Karoten	μg/l	0,00186	μmol/l
Kreatynina	mg/dl	88,402	μmol/l
Kwas mlekowy	mg/dl	0,111	mmol/l
Kwas moczowy	mg/dl	59,485	μmol/l
Mocznik	mg/dl	0,1665	mmol/l
Trójglicerydy	mg/dl	0,0114	mmol/l
HORMONY			
Całkowita T3	ng/ml	1,54	nmol/l
Całkowita T4	μg/dl	12,87	nmol/l
Estradiol	pg/ml	3,671	pmol/l
Kortyzol	μg/dl	0,0276	μmol/l
Progesteron	ng/ml	3,18	nmol/l
Testosteron	ng/ml	3,467	nmol/l
Wolna T4	ng/ml	12,87	pmol/l
Mocznik	mg/dl	0,46	BUN mg/dl
Mocznik	mmol	0,28	BUN mg/dl

ZLECENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH



JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ZLECENIE

DO KAŻDEJ PRÓBKİ PROSZĘ DOŁĄCZYĆ CZYTELNIIE (DRUKOWANYMI LITERAMI) WYPEŁNIONE ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH. ZLECENIE JEST PODSTAWĄ DO WYKONANIA BADAŃ. FORMULARZE ZLECENIA DOSTARCZAMY WRAZ Z PROBÓWKAMI.

UWAGA!
SĄ 4 RÓŻNE FORMULARZE
ZLECEŃ, DO BADAŃ:

- analitycznych,
- mikrobiologicznych,
- histopatologicznych,
- genetycznych.

NA POPRAWNIE
WYPEŁNIONYM SKIEROWANIU
POWINNY SIĘ ZNALEŻĆ:

- dane właściciela zwierzęcia,
- gatunek, rasa, płeć, wiek oraz imię zwierzęcia,
- kod kreskowy,
- pieczętka lekarza oraz podpis lekarza zlecającego,
- poprawnie zaznaczone zlecone badania,
- data i godzina pobrania materiału,
- ewentualne uwagi i sugestie lekarza.

Badanie zaznaczamy wypełniając odpowiednią kratkę w prawidłowy sposób:

NIEPRAWIDŁOWO:



PRAWIDŁOWO:



Jeśli danego badania nie ma na zleceniu, należy wpisać je z tyłu zlecenia w INNE BADANIA. Bardzo ważne jest zaznaczenie gatunku zwierzęcia, ponieważ zakresy referencyjne różnią się dla poszczególnych gatunków.

Realizujemy tylko badania dostarczone z poprawnie wypełnionym zleceniem (z zaznaczonymi badaniami i gatunkiem zwierzęcia oraz naklejonym kodem kreskowym).

SKIEROWANIE NA BADANIE CYTOLOGICZNE/HISTOPATOLOGICZNE (POLSKA)

Pieczętka ZLZ	Właściciel:	
	Imię: Nazwisko:	
	5900 Cytologia: Podaj ilość szkiełek: ☐ osad płynu ☐ biopsja ☐ odcisk ☐ wymaz ☐ Immunohisto/cytochemia	5908 Histopatologia: Podaj ilość wycinków: ☐ cała zmiana ☐ wycinek

Dane pacjenta: ☐ samica ☐ samiec ☐ kastracja/sterylizacja Imię ☐ pies ☐ kot ☐ inny gatunek: Wiek: Rasa:	
Charakter zmiany: ☐ rozsiany ☐ ogniskowy ☐ rozlany/wielogniskowy ☐ wznowa ☐ przerzut Tempo wzrostu: ☐ szybkie ☐ wolne Wielkość zmiany: Data pobrania: Lokalizacja: Opis zmiany/narządów: Podjętrzenie: ☐ zmiana nowotworowa ☐ zmiana nienowotworowa Inne:	

**TUTAJ WKLEJ
KOD KRESKOWY**

PODPIS LEK. WET.



IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA		BASA		WIEK	
IMIĘ ZWIERZĘCIA		PLEĆ		SAMIEC	
GATUNEK		PLEĆ		SAMIEC	
PIES		PLEĆ		SAMIEC	
KOT		PLEĆ		SAMIEC	
INNY (podaj)		PLEĆ		SAMIEC	
KON		PLEĆ		SAMIEC	
KRÓLIK		PLEĆ		SAMIEC	
INNY (podaj)		PLEĆ		SAMIEC	
RODZAJ MATERIAŁU		PLEĆ		SAMIEC	
SUROWICA/KREW PEŁNA		PLEĆ		SAMIEC	
KREW EDTA		PLEĆ		SAMIEC	
MOCCZ		PLEĆ		SAMIEC	
KAL		PLEĆ		SAMIEC	
INNY (podaj)		PLEĆ		SAMIEC	

**NACZĘŚCIEJ WYKONYWANE
PROFILE BADAŃ**

- ☐ P1 Podstawowy
- ☐ P2 Podstawowy + morfologia
- ☐ P3 Diagnostyczny rozszerzony
- ☐ P4 Diagnostyczny rozszerzony + morf.
- ☐ P8 Geriatryczny
- ☐ P9 Geriatryczny + morfologia
- ☐ P39 Diagnostyczny
- ☐ P40 Diagnostyczny + morfologia
- ☐ P36 Tarczycowy mały
- ☐ P13 Tarczycowy I
- ☐ P14 Tarczycowy II
- ☐ P38 Tarczycowy III
- ☐ P37 Tarczycowy duży
- ☐ P5 Elektrolitowy
- ☐ P29 Gryzonie
- ☐ P30 Gryzonie + morfologia
- ☐ P33 Wątrobowy
- ☐ P17 Wątrobowy rozszerzony
- ☐ P12 Nerkowy
- ☐ P15 Trzustkowy
- ☐ P16 Trzustkowy + morfologia
- ☐ P34 Trzustkowy (pies)

☐ P35 Trzustkowy (pies) + morfologia☐ P41 Trzustkowo-jelitowy (pies)

POZOSTAŁE PROFILE BADAŃ

- ☐ P6 Przedoperacyjny
- ☐ P7 Przedoperacyjny + morfologia
- ☐ P10 Przesiewowy (kot)
- ☐ P11 Przesiewowy (kot) + morfologia
- ☐ P43 Przesiewowy szybki (kot)
- ☐ P44 Przesiewowy szybki (kot) + morfologia z retik.
- ☐ P18 Sercowy
- ☐ P19 Sercowy + morfologia
- ☐ P20 Kostny
- ☐ P21 Kostny + morfologia
- ☐ P22 Mięśniowy
- ☐ P23 Lipidowy
- ☐ P24 Cukrzycowy
- ☐ P25 Cukrzycowy + morfologia
- ☐ P42 Trzustkowo-jelitowy (kot)
- ☐ P26 Konie
- ☐ P31 Konie + morfologia
- ☐ P27 Gady
- ☐ P28 Gady + morfologia

**HEMATOLOGIA
KREW EDTA**

- ☐ 5011 Morfologia
- ☐ 5004 Rozmaz ręczny
- ☐ 5010 Retikulocyty
- ☐ 5211 Morfologia z retik.
- ☐ 5021 Babesia (rozmaz)
- ☐ 5777 Rozmaz w kierunku pasożytów

**BIOCHEMIA
KREW PEŁNA/SUROWICA**

- ☐ 5171 Albuminy
- ☐ 5105 ALP
- ☐ 5103 ALT
- ☐ 5123 Amylaza
- ☐ 5102 AST
- ☐ 5141 Białko całkowite
- ☐ 5101 Bilirubina całkowita
- ☐ 5111 Cholesterol całkowity
- ☐ 5130 CRP
- ☐ 5142 Elektroforeza
- ☐ 5137 Fosfor nieorganiczny
- ☐ 5172 Globuliny
- ☐ 5173 Wsp. albuminy/globuliny
- ☐ 5022 Fruktozamina

ZLECENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

TUTAJ WKLEJ
KOD KRESKOWY

PIECZĘĆ LECZNICY

LEKARZ ZLECAJĄCY

DATA POBRANIA

GODZINA



- ☐ 5104 GGTp
- ☐ 5976 GLDH
- ☐ 5150 Glukoza
- ☐ 5135 Jonogram (K, Na, Cl)
- ☐ 5119 Kinaza Kreatynowa
- ☐ 5108 Kreatynina
- ☐ 5431 Kwas foliowy
- ☐ 5290 Kwasy żółciowe
- ☐ 5120 LDH
- ☐ 5985 Lipaza DGGP
- ☐ 5138 Magnez
- ☐ 5107 Mocznik
- ☐ 5280 TLi (pies)
- ☐ 5292 TLi (kot)
- ☐ 5114 Trójglicerydy
- ☐ 5189 SAA (kot)
- ☐ 5933 SDMA
- ☐ 5977 Swoista lipaza trzustkowa (pies)
- ☐ 5992 Swoista lipaza trzustkowa (kot)
- ☐ 5136 Wapń całkowity
- ☐ 5430 Witamina B12
- ☐ 5139 Żelazo

HORMONY

KREW PEŁNA/SUROWICA

- ☐ 5309 Estradiol
- ☐ 5306 FT4
- ☐ 5302 T4
- ☐ 5303 TSH
- ☐ 5319 Insulina

- ☐ 5421 Kortyzol
- ☐ 5174 NT-proBNP (pies)
- ☐ 5175 NT-proBNP (kot)
- ☐ 5313 Progesteron

KREW EDTA/OSOCZE EDTA☐ 5420 ACTH**LEKI****KREW PEŁNA/SUROWICA**☐ 5974 Fenobarbital**MO CZ**☐ 5252 Badanie ogólne + osad☐ 5204 Kreatynina☐ 5205 Wsp. kort/kreatynina☐ 5202 Wsp. białko/kreatynina**KAT**☐ P45 Profil parazytologiczny podstawowy☐ P46 Profil parazytologiczny rozszerzony☐ P47 Profil Parazytologiczny rozszerzony z diag. robaczycy płuc☐ P48 Badanie referencyjne kału podstawowe☐ P49 Badanie referencyjne kału pełne☐ 5680 Flotacja☐ 5181 Giardia lamblia☐ 5182 Badanie na strawność

- ☐ 5183 Krew utajona
- ☐ 5193 Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba (test)

KOAGULOLOGIA**CYTRYNIAN/OSOCZE CYTRYNIANOWE**☐ 5153 APTT☐ 5040 D-Dimery☐ 5154 Fibrinogen☐ 5152 PT**INFIEKCJE****KREW PEŁNA/SUROWICA**☐ 5054 FeIV (IC)☐ 5053 FeIV (ELISA)☐ 5051 FIP (IC)☐ 5052 FIP (IFT)☐ 5057 FIV (IC)☐ 5055 FIV (ELISA)☐ 5325 Test Caniv-4**TESTY CZYNNOŚCIOWE****KREW PEŁNA/SUROWICA**☐ 5291 Test stymulacji kwasów żółciowych☐ 5285 Test ham. deksametazonem niskie dawki (3 x kortyzol)☐ 5286 Test ham. deksametazonem wysokie dawki (2 x kortyzol)☐ 5986 Test ham. deksametazonem niskie dawki (2 x kortyzol)☐ 5308 Test stymulacji ACTH (2 x kortyzol)

INNE BADANIA



ZAMALUJ PROSTOKĄT ☐ NIEPRAWIDŁOWO ☒ PRAWIDŁOWO ☒

IMIE I NAZWISKO WŁAŚCICIELA		RASA		WIEK	
IMIE ZWIERZĘCIA		PLEĆ ☐ SAMIEC ☐ SAMICA ☐ PO STERYLIZACJI			
GATUNEK		RODZAJ MATERIAŁU			
☐ PIES	☐ KOT	☐ KRÓLIK	☐ KOŃ		
☐ INNY (podaj)	☐ (podaj)				

DANE KLINICZNE PACJENTA/DOTYCHCZASOWA TERAPIA:

ZLECENIE BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

TUTAJ WKLEJ
ŻÓŁTY KOD KRESKOWY

☐ 5820 Badanie bakteriologiczne z antybiogramem i mykologiczne
(badanie mykologiczne uwzględnia hodowlę w kierunku drożdżaków z antymykogramem oraz/lub dermatofitów)

PIECZĘĆ LEZNIICY

☐ 5821 Badanie mykologiczne (badanie uwzględnia hodowlę w kierunku drożdżaków z antymykogramem oraz/lub dermatofitów)

LEKARZ ZLECAJĄCY

DATA POBRANIA
GODZINA

☐

ZAMALUJ PROSTOKĄT

☐

NIEPRAWIDŁOWO

☒

PRAWIDŁOWO

**INNE BADANIA**☐ 5822 Posiew moczu☐ 5840 Posiew bakteriologiczny kału☐ 5859 Posiew moczu – cystocenteza☐ 5848 Clostridium difficile – kał (antygén☐ 5823 Posiew moczu w kierunku grzybów☐ dehydrogenazy glutaminianowej☐ drożdżopodobnych☐ oraz toksyna A/B)☐ 5824 Wymaz z gardła☐ 5842 Posiew krwi (tlenowce)☐ 5825 Wymaz z jamy ustnej☐ 5843 Posiew krwi (beztlenowce)☐ 5826 Wymaz z nosa☐ 5844 Posiew płynu z jam ciała☐ 5860 Wymaz z krtani☐ (warunki tlenowe)☐ 5855 Wymaz z tchawicy☐ 5845 Posiew płynu z jam ciała☐ 5827 Wydzielina z dolnych☐ (warunki beztlenowe)☐ dróg oddechowych☐ 5841 Posiew w kierunku bakterii☐ 5856 Posiew popłuczyn pęcherzykowo☐ beztlenowych☐ - oskrzelowych (BAL)☐ P32 Autoszczepionka☐ 5828 Wymaz ze skóry☐ (Bad. bakteriologicznie + autoszczepionka)☐ 5829 Wymaz z ucha prawego☐☐ 5830 Wymaz z ucha lewego☐☐ 5831 Wymaz z worka spojówkowego prawego☐ 5858 Autoszczepionka (Bad. bakteriologicznie☐ 5832 Wymaz z worka spojówkowego lewego☐ + mykologicznie + autoszczepionka)☐ 5833 Wymaz z rany☐☐ 5857 Wymaz z rany pooperacyjnej☐ 5846 Ocena mikrobiologiczna czystości☐ 5836 Wymaz z pochwy☐ powierzchni☐ 5837 Posiew nasienia☐☐ 5838 Wymaz z napletka☐ 5835 Wymaz z☐ 5839 Wymaz z odbytu☐☐ 5847 Wymaz z macicy☐



Wojska Polskiego 16h, 41-600 Świętochłowice
Infolinia: 32 416 25 00 | laboratorium.vet

ZAMALUJ PROSTOKĄT ☐

NIEPRAWIDŁOWO ☒

PRAWIDŁOWO ☒

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA		RASA		WIEK	
IMIĘ ZWIERZĘCIA					
GATUNEK		RODZAJ MATERIAŁU			
☐ PIES	☐ KOT	☐ KRÓLIK	☐ KON		
☐ INNE (podaj)			☐ (podaj)		
		PEŁC		☐ SAMIEC	☐ SAMICA
		PEŁC		☐ SAMIEC	☐ PO STERYLIZACJI

- ☐ Badanie cytologiczne Monachium (5901)
☐ Badanie histologiczne (5902)

DANE KLINICZNE PACJENTA

ZLECENIE BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH (NIEMCY)

TUTAJ WKLEJ
KOD KRESKOWY

RODZAJ, KSZTAŁT I WIELKOŚĆ ZMIANY

PIECZĘĆ LECZNICY

LOKALIZACJA

LEKARZ ZLECĄJĄCY

SPOSÓB UTRWALENIA

DATA POBRANIA

GODZINA

KODY KRESKOWE / OZNACZANIE PRÓBEK

MATERIAŁ DO BADANIA NALEŻY OZNACZYĆ KODEM KRESKOWYM.

Każdy zestaw dla jednego pacjenta składa się z 6 naklejek białych do zlecenia badań i 3 żółtych do badań mikrobiologicznych.



Dzięki systemowi kodów próbki są przypisane do pacjenta i identyfikowalne na każdym etapie transportu i badania w laboratorium. Prosimy o prawidłowe (pionowe) znakowanie materiałów kodami kreskowymi. Ułatwi nam to pracę i skróci czas przyjęcia materiału przez rejestrację.

**WAŻNE****KAŻDY KOMPLET NAKLEJEK (6 BIAŁYCH + 3 ŻÓŁTE) PRZYPISANY JEST DO JEDNEGO ZLECENIA JEDNEGO PACJENTA.**

Na jednym zleceniu można zaznaczyć kilka badań (np. badanie moczu i krwi). Jedną naklejkę proszę umieścić na skierowaniu. Pozostałe naklejki służą do przypisania próbek do skierowania. Niewykorzystane naklejki z zestawu należy wyrzucić.



JAK PRAWIDŁOWO POBIERAĆ PRÓBKĘ



RODZAJE PROBÓWEK

MOCZ I KAŁ



Pojemnik na mocz



Probówka na mocz ze szczelnym korkiem



Mikrobiologia/kwas borny/posiew moczu



Pojemnik na próbkę kału

RODZAJE PROBÓWEK

KREW



Probówki do krwi pełnej pobranej na skrzep (surowica)



Mikroprobówka na krew pełną pobraną na skrzep (surowica)



MikroEDTA badania hematologiczne (0,25-0,5 ml)



EDTA badania hematologiczne (1 ml)



Probówka do koagulacji z cytrynianem sodu (1,3 ml)



Probówka do badań glukozy fluorków sodu (1 ml)



Uniwersalna probówka na posiewy tlenowe i beztlenowe krwi

RODZAJE PROBÓWEK

WYMAZY I HISTOPATOLOGIA



Pudełko na preparaty mikroskopowe,
tj. rozmazy i cytologia



Pojemnik z formaliną do badań
histopatologicznych



Wymazówka sucha, cotton lub dacron opisane
na probówce, badania genetyczne i PCR



Wymazówka z podłożem transportowym
na bakterie tlenowe



Wymazówka z podłożem transportowym
na bakterie tlenowe dla małych zwierząt



Wymazówka z podłożem transportowym
na bakterie beztlenowe

KREW

KREW PEŁNA / KREW NA SKRZEP

Pobieramy do probówek z aktywatorem wykrzepiania w celu uzyskania surowicy.

HEMATOLOGIA / KREW NA EDTA

Pobieramy właściwą ilość krwi w zależności od stosowanej probówki z EDTA. Prosimy by w trakcie pobierania obracać probówką tak, aby każda spływająca kropla łączyła się z antykoagulantem. Po pobraniu należy obracać delikatnie probówką aż cała krew połączy się z antykoagulantem. Należy unikać energicznego mieszania próbek.

KOAGULOLOGIA / OSOCZE Z CYTRYNIANEM SODU

Krew pobieramy do probówki z cytrynianem sodu. Krew nie może być pobrana z okolicy wcześniej nakłuwanej lub w pobliżu miejsca wlewów dożylnych. Podczas pobrania nie używamy stazy! Pobieramy 1,3 ml krwi (do poziomu zaznaczonego na etykiecie probówki). Dokładnie mieszamy probówkę poprzez odwrócenie jej do góry dnem.

SUROWICA / KREW NA SKRZEP

Krew pobieramy do probówki z aktywatorem krzepnięcia lub żelem separującym w celu uzyskania surowicy. Odstawiamy probówkę pionowo na 30-60 minut, aby powstał skrzep. Jeżeli jest taka możliwość, próbkę odwirowujemy i oddzieloną surowicę przenosimy do nowej probówki (bez aktywatorów krzepnięcia).

Laboratorium daje możliwość dorobienia badań z surowicy. Materiał przechowywany jest przez 3 dni robocze. Po zasygnalizowaniu przez państwa chęci wykonania dodatkowych badań sprawdzamy czy jest odpowiednia ilość materiału i po pozytywnej weryfikacji wykonujemy dodatkowe oznaczenia.

UWAGA: ze względu na stabilność materiału nie jest możliwe wykonie poniższych badań na następny dzień: bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, CK-NAC (kinaza kreatynowa), fosfor nieorganiczny, fruktozamina, glukoza, insulina, jonogram (K, Na, Cl), kortyzol, kwas foliowy (B9), LDH, progesteron.

Nie ma możliwości wykonania badań na następny dzień z materiałów takich jak: krew EDTA, krew pobrana na fluorek sodu, krew pobrana na cytrynian sodu, kał, moczu.

MOCZ

Najlepszą metodą pobrania moczu do badania jest nakłucie (punkcja) pęcherza moczowego. Drugą opcją jest mocz pobrany przy pomocy cewnikowania. Ważne jest odrzucenie pierwszej porcji pobranego moczu. Objętość próbki moczu zależy od rodzaju zleconego badania. W przypadku za małej objętości próbki moczu, która nie pozwoli na pełną analizę ogólną moczu zostanie wykonane tylko badanie paskowe.

W przypadku jednoczesnego zlecenia badań mikrobiologicznych i ogólnego badania moczu należy przesłać dwie oddzielne próbki z moczem. Probówka do badania mikrobiologicznego powinna zostać otwarta dopiero do właściwego posiewu.* Mocz można również pobrać do sterylnego pojemnika jednorazowego, ze środkowego strumienia pierwszej porannej mikcji.* Po pobraniu próbkę moczu należy przechowywać w lodówce do 4 godzin.

***Ryzyko zanieczyszczenia próbki**

WAŻNE

Prosimy o podanie na zleceniu informacji o metodzie pobrania próbki moczu.

Mocz wysłany w niewłaściwym pojemniku lub zanieczyszczony obcym materiałem (żwir, gleba, itp.) nie może być przyjęty przez laboratorium.

POSIEW

- Najlepszy do badania jest mocz pobrany poprzez punkcję pęcherza moczowego. Gdy nie ma takiej możliwości można go również pobrać przez cewnikowanie odrzucając pierwsze krople.
- Mocz możemy pobrać ze środkowego strumienia do jałowego pojemnika podczas mikcji.*
- Zalecamy pobranie z moczu porannego, ponieważ liczba drobnoustrojów jest wtedy największa.
- Mocz przelewamy do specjalnych probówek z kwasem borsym, przeznaczonym do badań mikrobiologicznych.

***Ryzyko zanieczyszczenia próbki**

KAŁ

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

- Jeśli to możliwe prosimy o próbki kału pobranego z prostnicy.
- Świeży materiał pobieramy do sterylnego, jednorazowego pojemnika. Świeżą próbkę należy dostarczyć do laboratorium tego samego dnia.
- Grudka kału umieszczona w probówce z podłożem transportowym. Materiał dostarczany do laboratorium następnego dnia.

BADANIA PARAZYTOLOGICZNE

- Kał do badań parazytologicznych pobieramy do specjalnego sterylnego pojemnika z różnych części świeżej próbki. Służy do tego umieszczona w pojemniku łopatką.
- Zalecamy zbieranie próbek z 3 dni do 3 pojemników.
- Po zebraniu kał należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Jest to ważne, ponieważ przechowywanie w temperaturze pokojowej może spowodować pokrycie kału pleśnią i wykonanie badań nie będzie możliwe.

POSIEW KAŁU

- Próbkę kału powinny być pobrane na początku biegunki (przed wprowadzeniem antybiotykoterapii), ponieważ wtedy liczba patogenów w próbce jest największa.
- Próbka powinna mieć co najmniej 5 g stolca i fragmenty z widoczną krwią, śluzem lub ropą, jeśli są obecne. Świeżą próbkę kału należy przenieść do jałowego pojemnika.
- Jeśli nie ma możliwości dostarczenia świeżej próbki kału do laboratorium materiał należy umieścić na podłożu transportowym i przechowywać w temperaturze 4-8°C do 72 h.
- Do badania można pobrać wymaz z odbytu.

WAŻNE

- Próbka kału w niewłaściwym pojemniku (słoik, pojemnik po lekach itp.) nie może być przyjęta przez laboratorium.
- Niewłaściwie przechowywana lub zanieczyszczona pleśnią próbka nie może być przyjęta przez laboratorium.

WYMAZY

WAŻNE

NIE PRZECHOWUJ WYMAZÓW W LODÓWCE

Przy skąpej wydzielinie zalecamy pobranie dwóch wymazów: na wymazówkę z podłożem transportowym (do posiewu na podłoża hodowlane) oraz na wymazówkę suchą (do wykonania preparatu bezpośredniego).

WYMAZ Z UCHA

- Wymaz z ucha powinien być pobrany przed rozpoczęciem antybiotykoterapii.
- Wymaz należy pobrać z dna przewodu słuchowego, po uprzednim usunięciu zalegających wydzielin: ropy oraz woskowiny (woskowina pełni rolę ochronną posiadając właściwości hamujące wzrost grzybów i bakterii).

WYMAZ ZE SKÓRY

- Skórę przed pobraniem wymazu należy ogolić i oczyścić jałowym roztworem soli fizjologicznej.
- Przy suchych zmianach oraz w przypadku zmian na błonach śluzowych, wymazówkę należy zwilżyć jałowym roztworem fizjologicznym.
- Nie należy umieszczać w podłożu transportowym sierści okrywającej zmianę skórą.

WYMAZ Z OKA

- Wydzielinę z worka spojówkowego należy pobrać na wymazówkę z podłożem transportowym, najwcześniej po upływie 4 godzin od płukania lub podania środków przeciwbakteryjnych.
- Wymaz z worka spojówkowego pobieramy przed zapuszczeniem kropli znieczulających powierzchnię gałki ocznej i przed podaniem fluoresceiny.
- Przy zapaleniu spojówek wraz z przekrwieniem i obrzękiem, nie płuczemy kanalka nosowo-łzowego przed wymazem.
- Materiał należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

MYKOLOGIA

- Do badań mykologicznych pobieramy materiał przed zastosowaniem leków przeciwgrzybiczych lub od 10-28 dni w zależności od stosowanego leku lub preparatów.
- Odpowiednim materiałem są sierść, wymazy oraz zeszkrobiny skórne.
- Materiał w postaci łusek skórnych pobieramy z całego ogniska zmian.
- Jeżeli na skórze występuje więcej niż jedno ognisko pobieramy materiał ze zmiany klinicznej, która pojawiła się pierwsza lub ze wszystkich zmian.
- Materiał suchy ze skóry, pazury i sierści pobieramy za pomocą jałowych narzędzi do jałowych pojemników, kartoników (np. 8cm x 8cm), zabezpieczonych przed wysypaniem oraz oklejonych żółtą naklejką z kodem.
- Do pobrania materiału z ognisk na skórze można użyć małych szczoteczek np. do zębów i przysłać do badania materiał w pojemniku i szczoteczkę jałowo.
- Wymazy na podłożach transportowych nadają się wyłącznie do izolacji grzybów drożdżopodobnych.
- Miejsce, z którego pobierana będzie próbka można przetrzeć 70% spirytusem, jeśli zmiana jest „brudna” lub miejsce jest posmarowane.
- Zeszkrobiny do badania mykologicznego przechowywać w temperaturze pokojowej, nie w lodówce.
- Mocz przeznaczony do badania mykologicznego nie może być przelany do pojemnika z kwasem bornym. Należy go przelać do jałowego pojemnika na mocz.
- Kał przeznaczony do badania mykologicznego należy pobrać do specjalnego pojemnika z różnych części świeżej próbki. Po zebraniu kał należy przechowywać w lodówce.

POSIEWY

MO CZ

- Najlepszy do badania jest mocz pobrany poprzez punkcję pęcherza moczowego. Gdy nie ma takiej możliwości można go również pobrać przez cewnikowanie, odrzucając pierwsze krople.
- Mocz możemy pobrać ze środkowego strumienia do jałowego pojemnika podczas mikcji.
- Zalecamy pobranie z moczu porannego, ponieważ liczba drobnoustrojów jest wtedy największa.
- Mocz do badań mikrobiologicznych przelewamy do specjalnych probówek z kwasem bornym z zachowaniem proporcji zaznaczonych na probówce lub wysyłamy w zabezpieczonej strzykawce (tej samej, którą pobrano mocz).
- Mocz na posiew mykologiczny wymaga jałowego pojemnika ogólnego (nie może być zakonserwowany kwasem bornym).

WAŻNE

Prosimy o podanie na zleceniu informacji o metodzie pobrania moczu. Mocz wysłany w niewłaściwym pojemniku lub zanieczyszczony obcym materiałem (żwir, gleba, etc.) nie może być przyjęty przez laboratorium.

KAŁ

- Próbkę kału powinny być pobrane na początku biegunki (przed wprowadzeniem antybiotykoterapii), ponieważ wtedy liczba patogenów w próbce jest największa.
- Próbkę powinna mieć co najmniej 5 g stolca i fragmenty z widoczną krwią, śluzem lub ropą, jeśli są obecne. Świeżą próbkę kału należy przenieść do jałowego pojemnika.
- Jeśli nie ma możliwości dostarczenia świeżej próbki kału do laboratorium materiał należy umieścić na podłożu transportowym i przechowywać w temperaturze 4-8°C do 72 h.
- Do badania można pobrać wymaz z odbytu.

SKÓRA I WŁOSY

- Przy skąpej wydzielinie zalecamy pobranie dwóch wymazów: na wymazówkę z podłożem transportowym (do posiewu na podłoża hodowlane) oraz na wymazówkę suchą (do wykonania preparatu bezpośredniego).
- W przypadku wydzielin ropnych, sposób pobrania uzależniony jest od lokalizacji zmiany oraz ilości wydzieliny.
- W zmianach powierzchownych, po ich uprzednim przemyciu jałową solą fizjologiczną, pobieramy wydzielinę strzykawką do jałowego pojemnika.
- Jeśli można, po pobraniu wydzieliny ropnej usuwamy jej resztki i pobieramy wymaz z dna zmiany.
- W przypadku zmian głębokich należy zrobić badania w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych.

HISTOPATOLOGIA

- Wycinki narządów wewnętrznych i skóry powinny być reprezentatywne, czyli o średnicy powyżej 0,5 cm.
- W przypadku skóry próbka powinna być pobrana z miejsca, które nie było wcześniej poddawane żadnym zabiegom. Biopat musi zawierać wszystkie warstwy skóry.
- Wycinki natychmiast umieszczamy w 4-10% roztworze formaliny.
- Przygotowanie formaliny: 36% formaldehyd mieszamy z wodą stosunku 1:9. Optymalna objętość formaliny to 10:1 objętości wycinka. Dostarczamy specjalne pojemniki o pojemności 60 ml.
- W przypadku większych zmian prosimy o dostarczenie ich w pojemnikach plastikowych z możliwością szczelnego zabezpieczenia.
- Zalecamy wymianę formaliny, nawet kilkukrotnie jeśli wycinek jest silnie ukrwiony.
- Prosimy o dokładny opis miejsca pobrania, charakter zmiany, czasu jej powstania, wcześniejszego leczenia i ogólnego stanu pacjenta na skierowaniu do laboratorium.
- Laboratorium nie ma możliwości utrwalania zmian przesłanych w wodzie, płynie fizjologicznym lub w innej cieczy.

CYTOLOGIA

PREPARAT ODCISKOWY

Szkiełko podstawowe przykładamy bezpośrednio do zmiany. Zmiana powinna być wilgotna, aby odcisk się odbił. Jeśli na zmianie są strupy należy je zerwać i pobrać odcisk ze zmiany pod nimi. Następnie preparat suszymy na powietrzu lub utrwalamy preparatem typu Cytofix.


WYMAZ

Próbkę pobieramy wymazówką zwilżoną roztworem soli fizjologicznej. Uzyskany wymaz наносimy na szkiełko podstawowe ruchem rolującym. Następnie preparat suszymy na powietrzu lub utrwalamy preparatem typu Cytofix.

BIOPTAT

Do biopsji najlepiej nadają się igły 21-25 G. Zmianę nakłuwamy kilkukrotnie w różnych miejscach aspirując materiał podciśnieniem wytworzonym przez strzykawkę. Następnie przy pomocy strzykawki „wydmuchujemy” próbkę na szkiełko podstawowe. Preparat od razu przykładamy szkiełkiem nakrywkowym tak, aby materiał rozprowadził się pomiędzy szkiełkami. Następnie robimy rozmaz lekko przesuwając szkiełkiem nakrywkowym. Preparat utrwalamy na powietrzu lub przy pomocy specjalnego utrwalacza.

**POBIERZ APLIKACJĘ
I ZAMAWIAJ KURIERA
PO ODBIÓR PRÓBEK
JEDNYM KLIKNIĘCIEM**



**ZESKANUJ
I DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ**



CENNIK BADAŃ



I. NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA – PROFILE				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
P2	Profil podstawowy + morfologia ALT, AST, ALP, glukoza, globuliny, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albuminy, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,6 ml	1 dzień	45,00 zł
P9	Profil geriatryczny + morfologia Albuminy, GGTP, ALT, AST, ALP, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, glukoza, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik, potas, sód, chlorki, trójglicerydy, wapń, T4, fosfor, magnez, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,6 ml	1 dzień	105,00 zł
P13	Profil tarczycowy T4 + FT4	surowica 0,4 ml	1 dzień	50,00 zł
P40	Profil diagnostyczny + morfologia ALT, AST, ALP, albuminy, globuliny, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,5 ml	1 dzień	66,00 zł
P4	Profil diagnostyczny rozszerzony + morfologia Albuminy, ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, fruktozamina, lipaza DGGR, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	88,00 zł

II. NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA – POJEDYNCZE OZNACZENIA

Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5011	Morfologia (oznaczenie sysmex: liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, płytki krwi)	krew EDTA 1 ml	1 dzień	12,00 zł
5107	Mocznik	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5103	ALT/GPT (aminotransferaza alaninowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5108	Kreatynina	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5102	AST/GOT (aminotransferaza asparaginowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5105	ALP (fosfataza alkaliczna)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5141	Białko całkowite	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5150	Glukoza	surowica 0,2 ml lub krew pobrana na fluorek sodu	1 dzień	6,50 zł
5171	Albuminy	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5111	Cholesterol całkowity	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5135	Jonogram (K, Na, Cl)	surowica 0,2 ml	1 dzień	17,00 zł
5985	Lipaza DGGR	surowica 0,2 ml	1 dzień	13,00 zł
5302	Tyroksyna T4	surowica 0,3 ml	1 dzień	28,00 zł
5306	Tyroksyna wolna FT4	surowica 0,3 ml	1 dzień	28,00 zł
5252	Badanie ogólne moczu + osad *W przypadku ilości mniejszej niż 5 ml zostanie wykonane tylko badanie paskowe w cenie 13,00 zł	mocz 5 ml	1 dzień	26,00 zł

III.

PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
P1	Profil podstawowy ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albuminy, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny	surowica 0,6 ml	1 dzień	39,00 zł
P2	Profil podstawowy + morfologia ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albuminy, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,6 ml	1 dzień	45,00 zł
P39	Profil diagnostyczny ALT, AST, ALP, albuminy, globuliny, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny	surowica 1 ml	1 dzień	60,00 zł
P40	Profil diagnostyczny + morfologia ALT, AST, ALP, albuminy, globuliny, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	66,00 zł
P3	Profil diagnostyczny rozszerzony Albuminy, ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, fruktozamina, lipaza DGGR, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny	surowica 1 ml	1 dzień	82,00 zł
P4	Profil diagnostyczny rozszerzony + morfologia Albuminy, ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, fruktozamina, lipaza DGGR, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	88,00 zł
P53	Profil rozszerzony PREMIUM Albuminy, ALT, AST, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, CK, LDH, cholesterol, fruktozamina, lipaza DGGR, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia + badanie ogólne moczu z osadem	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml + moc 5 ml	1 dzień	107,00 zł
P5	Profil elektrolitowy Sód, potas, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, żelazo, magnez	surowica 0,25 ml	1 dzień	35,00 zł
P6	Profil przedoperacyjny PT, APTT, ALT, ALP, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina	surowica 0,25 ml + CYTRYNIAN 1,3 ml	1 dzień	55,00 zł
P7	Profil przedoperacyjny + morfologia PT, APTT, ALT, ALP, bilirubina całkowita, mocznik, kreatynina + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,25 ml + CYTRYNIAN 1,3 ml	1 dzień	60,00 zł
P8	Profil geriatryczny Albuminy, GGTP, ALT, AST, ALP, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, glukoza, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik, potas, sód, chlorki, trójglicerydy, wapń, T4, fosfor nieorganiczny, magnez, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	surowica 1 ml	1 dzień	100,00 zł

III. PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
P9	Profil geriatryczny + morfologia Albuminy, GGTP, ALT, AST, ALP, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, glukoza, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik, potas, sód, chlorki, trójglicerydy, wapń, T4, fosfor nieorganiczny, magnez, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	105,00 zł
	Profil geriatryczny PREMIUM Albuminy, GGTP, ALT, AST, ALP, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, fruktozamina, glukoza, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik, potas, sód, chlorki, trójglicerydy, wapń, T4, fosfor nieorganiczny, magnez, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny + morfologia + badanie ogólne moczu z osadem	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml + moczu 5 ml	1 dzień	125,00 zł
P10	Profil przesiewowy (kot) FeLV antygen (ELISA), FIV przeciwciała (ELISA), FCoV przeciwciała (IFT), elektroforeza białek	surowica 1 ml	5-9 dni	160,00 zł
P11	Profil przesiewowy (kot) + morfologia FeLV antygen (ELISA), FIV przeciwciała (ELISA), FCoV przeciwciała (IFT), elektroforeza białek + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	5-9 dni	165,00 zł
P43	Profil przesiewowy szybki (kot) FeLV antygen (IC), FIV przeciwciała (IC), FCoV przeciwciała (IC)	surowica 0,25 ml	1 dzień	150,00 zł
P44	Profil przesiewowy szybki (kot) + morfologia z retikulocytami FeLV antygen (IC), FIV przeciwciała (IC), FCoV przeciwciała (IC) + morfologia z retikulocytami	krew EDTA 1 ml + surowica 0,25 ml	1 dzień	160,00 zł
P12	Profil nerkowy Białko całkowite, kreatynina, mocznik, potas, sód, chlorki, albuminy, fosfor nieorganiczny, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny	surowica 0,3 ml	1 dzień	38,00 zł
P59	Badanie moczu pełne Badanie ogólne moczu + osad + współczynnik białko/kreatynina	mocz 5 ml	1 dzień	34,00 zł
P36	Profil tarczycowy mały FT4 + cholesterol	surowica 0,3 ml	1 dzień	32,00 zł
P13	Profil tarczycowy I T4 + FT4	surowica 0,4 ml	1 dzień	50,00 zł
P14	Profil tarczycowy II T4 + TSH + cholesterol	surowica 0,4 ml	1 dzień	57,00 zł
P38	Profil tarczycowy III T4 + FT4 + cholesterol	surowica 0,4 ml	1 dzień	57,00 zł
P37	Profil tarczycowy duży T4 + TSH + FT4 + cholesterol	surowica 0,5 ml	1 dzień	85,00 zł
P15	Profil trzustkowy Amylaza, potas, sód, chlorki, wapń, ALT, AST, glukoza, cholesterol, lipaza DGGR	surowica 0,3 ml	1 dzień	51,00 zł
P16	Profil trzustkowy + morfologia Amylaza, potas, sód, chlorki, wapń, ALT, AST, glukoza, cholesterol, lipaza DGGR + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,3 ml	1 dzień	56,00 zł

III. PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
Profil trzustkowy (pies)				
P34	Amylaza, potas, sód, chlorki, wapń, ALT, AST, glukoza, cholesterol, lipaza DGGR, TLI (pies) <i>*Konieczna 12 godzinna głódówka przed wykonaniem badania TLI (pies)</i>	surowica 0,4 ml	1 dzień	110,00 zł
Profil trzustkowy (pies) + morfologia				
P35	Amylaza, potas, sód, chlorki, wapń, ALT, AST, glukoza, cholesterol, lipaza DGGR, TLI(pies) + morfologia <i>*Konieczna 12 godzinna głódówka przed wykonaniem badania TLI (pies)</i>	surowica 0,6 ml	1 dzień	115,00 zł
Profil trzustkowo-jelitowy (pies)				
P41	TLI (pies), kwas foliowy, witamina B12 <i>*Konieczna 12 godzinna głódówka przed wykonaniem badania TLI (pies)</i>	surowica 1 ml	1-2 dni	115,00 zł
Profil trzustkowo-jelitowy (kot)				
P42	TLI (kot), kwas foliowy, witamina B12 <i>*Konieczna 12 godzinna głódówka przed wykonaniem badania TLI (kot)</i>	surowica 1 ml	9-12 dni	300,00 zł
Profil wątrobowy				
P33	ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina całkowita, białko całkowite	surowica 0,3 ml	1 dzień	33,00 zł
Profil wątrobowy rozszerzony				
P17	AST, ALT, ALP, elektroforeza białek, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, LDH, kwasy żółciowe	surowica 0,6 ml	1 dzień	100,00 zł
Profil kostny				
P20	ALP, wapń, fosfor nieorganiczny, albuminy, białko całkowite	surowica 0,25 ml	1 dzień	30,00 zł
Profil kostny + morfologia				
P21	ALP, wapń, fosfor nieorganiczny, albuminy, białko całkowite + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,25 ml	1 dzień	37,00 zł
Profil mięśniowy				
P22	CK, AST, LDH, sód, potas, wapń, chlorki, magnez, żelazo	surowica 0,3 ml	1 dzień	48,00 zł
Profil lipidowy				
P23	Cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy	surowica 0,3 ml	1 dzień	25,00 zł
Profil cukrzycowy				
P24	Glukoza, fruktozamina, insulina, mocznik, kreatynina	surowica 0,5 ml	1 dzień	90,00 zł
Profil cukrzycowy + morfologia				
P25	Glukoza, fruktozamina, insulina, mocznik, kreatynina + morfologia	krew EDTA 1ml + surowica 0,5 ml	1 dzień	95,00 zł
Konie				
P26	Mocznik, kreatynina, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, elektroforeza białek, ALP, AST, LDH, GGTP, cholesterol, sód, potas, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny	surowica 1 ml	1 dzień	77,00 zł
Konie + morfologia				
P31	Mocznik, kreatynina, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, elektroforeza białek, ALP, AST, LDH, GGTP, cholesterol, sód, potas, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	83,00 zł
Gady				
P27	ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, kwas moczowy, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny	surowica 0,3 ml	1 dzień	57,00 zł

III. PROFILE BADAŃ LABORATORYJNYCH				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
P28	Gady + morfologia ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, kwas moczowy, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny + morfologia	krew heparynowa 1 ml + surowica 0,3 ml	1 dzień	93,00 zł
P29	Gryzonie ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, glukoza, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny, kreatynina	surowica 0,3 ml	1 dzień	57,00 zł
P30	Gryzonie + morfologia ALT, AST, ALP, białko całkowite, CK, glukoza, mocznik, potas, sód, wapń, chlorki, fosfor nieorganiczny, kreatynina + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 0,3 ml	1 dzień	62,00 zł
P50	Profil BARF podstawowy AST, ALT, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albuminy, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, cholesterol, żelazo, TIBC + morfologia	krew EDTA 1 ml + surowica 1 ml	1 dzień	69,00 zł
P51	Profil BARF rozszerzony AST, ALT, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, białko całkowite, albuminy, globuliny, współczynnik albuminy/globuliny, potas, sód, chlorki, wapń, fosfor nieorganiczny, magnez, trójglicerydy, cholesterol, żelazo, TIBC + morfologia + witamina B12	krew EDTA 1 ml + surowica 1,2 ml	1 dzień	105,00 zł

IV. HEMATOLOGIA				
Nr.	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5011	Morfologia (oznaczenie sysmex: liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, płytki krwi)	EDTA 1 ml	1 dzień	12,00 zł
5010	Retikulocyty	EDTA 1 ml	1 dzień	16,00 zł
5211	Morfologia z retikulocytami	EDTA 1 ml	1 dzień	19,00 zł
5004	Rozmaz podstawowy (ocena mikroskopowa) Leukogram manualny, odsetek postaci pałeczkowatych neutrofilii, weryfikacja liczby płytek krwi <i>*W przypadku, kiedy na zleceniu nie ma morfologii cena badania wyższa o 12 zł</i>	EDTA 1 ml lub rozmaz	2-3 dni	22,00 zł
5006	Rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa) Ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi oraz wykrywanie obecności komórek atypowych <i>*W przypadku, kiedy na zleceniu nie ma morfologii cena badania wyższa o 12 zł</i>	EDTA 1 ml lub rozmaz	2-3 dni	45,00 zł
5777	Rozmaz krwi (pasożyty) Badanie pod kątem Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis, Mycoplasma spp., mikrofilarie	EDTA 1 ml	2 dni	27,00 zł
5160	Grupy krwi (pies, kot)	EDTA 1 ml	2-3 dni	135,00 zł
5161	Test Coombsa	EDTA 1 ml	2-3 dni	145,00 zł

V. KOAGULOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5152	Czas protrombinowy (PT) z INR	cytrynian 1,3 ml	1 dzień	16,00 zł
5153	APTT (czas koalinowo-kefalinowy)	cytrynian 1,3 ml	1 dzień	16,00 zł
5040	D-Dimery	cytrynian 1,3 ml	1 dzień	130,00 zł
5154	Fibrynogen	cytrynian 1,3 ml	1 dzień	16,00 zł
5278	Czynnik von Willebrand	osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml, zamrożone	5-9 dni	160,00 zł
5279	Czynnik VIII	osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml, zamrożone	5-9 dni	210,00 zł

VI. BIOCHEMIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5171	Albuminy	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5105	ALP (fosfataza alkaliczna)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5103	ALT/GPT (aminotransferaza alaninowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5123	Amylaza (diastaza)	surowica 0,2 ml	1 dzień	8,50 zł
5102	AST/GOT (aminotransferaza asparaginianowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5141	Białko całkowite	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5099	Bilirubina bezpośrednia	surowica 0,2 ml	1 dzień	7,50 zł
5101	Bilirubina całkowita	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5111	Cholesterol całkowity	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5112	Cholesterol HDL (bezpośredni)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5119	CK (kinaza kreatynowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	7,50 zł
5407	Cynk	surowica 0,5 ml	2-6 dni	19,00 zł
5130	CRP (białko C reaktywne) (pies)	surowica 0,5 ml	1 dzień	60,00 zł
5730	Czynnik reumatoidalny (pies)	surowica 0,5 ml	4-6 dni	130,00 zł
5142	Elektroforeza białek (proteinogram)	surowica 0,3 ml	2 dni	50,00 zł
5137	Fosfor nieorganiczny	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5022	Fruktozamina	surowica 0,2 ml	1 dzień	16,00 zł
5976	GLDH	surowica 0,2 ml	1 dzień	7,50 zł
5104	GGTP (Gamma-glutamilo-transferaza)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5150	Glukoza	surowica 0,2 ml lub KREW POBRANA NA FLUOREK SODU	1 dzień	6,50 zł
5993	Jod <i>*Uwaga brak zakresu referencyjnego</i>	surowica 1 ml	5-9 dni	290,00 zł
5135	Jonogram (K, Na, Cl)	surowica 0,2 ml	1 dzień	17,00 zł
5115	Kobalt	krew heparynowa 0,5 ml	9-12 dni	200,00 zł
5108	Kreatynina	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5431	Kwas foliowy	surowica 0,4 ml	1-2 dni	40,00 zł
5109	Kwas moczowy	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5290	Kwasy żółciowe	surowica 0,3 ml	1 dzień	28,00 zł
5120	LDH (dehydrogenaza mleczanowa)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5985	Lipaza DGGR	surowica 0,2 ml	1 dzień	13,00 zł
5992	Lipaza swoista dla trzustki – ilościowo (kot)	surowica 0,5 ml	1 dzień	130,00 zł
5977	Lipaza swoista dla trzustki – ilościowo (pies)	surowica 0,5 ml	1 dzień	130,00 zł
5138	Magnez	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5967	Mangan <i>*Uwaga brak zakresu referencyjnego</i>	surowica 1 ml	5-9 dni	145,00 zł
5413	Miedź	surowica 0,5 ml	2-6 dni	23,00 zł

VI. BIOCHEMIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5107	Mocznik	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5189	SAA (surowiczy amyloid A) (kot)	surowica 1 ml	1 dzień	79,00 zł
5933	SDMA	surowica 0,3 ml	2-3 dni	93,00 zł
5513	Selen	surowica 0,5 ml	2-6 dni	90,00 zł
5140	TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)	surowica 0,3 ml	1 dzień	14,00 zł
5280	TLI (pies) *Konieczna 12-godzinna głodówka przed badaniem	surowica 0,4 ml	1 dzień	59,00 zł
5292	TLI (kot) *Konieczna 12-godzinna głodówka przed badaniem	surowica 0,5 ml	7-10 dni	270,00 zł
5924	Troponina I	surowica 0,5 ml	3-4 dni	130,00 zł
5114	Trójglicerydy (triacyloglicerole)	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5136	Wapń całkowity	surowica 0,2 ml	1 dzień	6,50 zł
5139	Żelazo	surowica 0,2 ml	1 dzień	8,50 zł

VII. WITAMINY				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5431	Kwas foliowy	surowica 0,4 ml	1-2 dni	40,00 zł
5281	Witamina A (retinol)	surowica 1 ml chroniona przed światłem	7-9 dni	90,00 zł
5282	Witamina B1 (tiamina)	EDTA 3 ml chroniona przed światłem	7-9 dni	160,00 zł
5283	Witamina B2 (ryboflawina) *Uwaga zakres referencyjny tylko dla kota	EDTA 3 ml chroniona przed światłem	7-9 dni	160,00 zł
5284	Witamina B6	EDTA 3 ml chroniona przed światłem	7-9 dni	160,00 zł
5430	Witamina B12	surowica 0,4 ml	1-2 dni	40,00 zł
5965	Witamina D3 (25-OH)	surowica 1 ml	5-9 dni	170,00 zł
5514	Witamina E (tokoferol)	surowica 2 ml, chroniona przed światłem	5-9 dni	90,00 zł
5116	Witamina H (biotyna) *Uwaga brak zakresów referencyjnych	surowica 1 ml	14-21 dni	200,00 zł

VIII. HORMONY				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5420	ACTH (hormon andrenokortykotropowy)	krew EDTA 1ml	1-2 dni	60,00 zł
5309	Estradiol (RIA)	surowica 1 ml	8-11 dni	140,00 zł
5994	Erytropoetyna	surowica 0,5 ml, zamrożona	9-12 dni	400,00 zł
5319	Insulina	surowica 0,5 ml	1 dzień	70,00 zł
5421	Kortyzol	surowica 0,3 ml	1 dzień	35,00 zł
5174	NT-proBNP (propeptyd natriuretyczny typu B) (pies)	surowica 0,5 ml	1 dzień	160,00 zł
5175	NT-proBNP (propeptyd natriuretyczny typu B) (kot)	surowica 0,5 ml	1 dzień	160,00 zł
5422	Parathormon	surowica 0,5 ml, zamrożona	9-12 dni	540,00 zł
5313	Progesteron	surowica 0,3 ml	1 dzień	32,00 zł
5314	Prolaktyna	surowica 0,5 ml	1 dzień	36,00 zł
5317	Testosteron (RIA)	surowica 1 ml	9-12 dni	140,00 zł
5302	Tyrosyna T4	surowica 0,3 ml	1 dzień	28,00 zł
5306	Tyrosyna wolna FT4	surowica 0,3 ml	1 dzień	28,00 zł
5303	TSH	surowica 0,3 ml	1 dzień	34,00 zł
5899	Tyreoglobulina – przeciwciała (pies)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ / INNE BADANIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
PIES				
5023	Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł
5024	Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	3-6 dni	125,00 zł
5025	Aspergillus spp. – przeciwciała (aglutynacja)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł
5026	Babesia canis – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5027	Babesia gibsoni – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	14-21 dni	400,00 zł
5323	Borrelia burgdorferi IgM + IgG - przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	125,00 zł
5372	Borrelia p/c IgG (test potwierdzenia Western-Blot)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	155,00 zł
5371	Borrelia p/c IgM (test potwierdzenia Western-Blot)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	155,00 zł
5950	Borrelia antygen w kleszczu	kleszcz	1 dzień	85,00 zł
5028	Brucella canis – przeciwciała (aglutynacja)	surowica 0,5 ml	9-12 dni	170,00 zł
5195	Brucella canis – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł
5030	Chlamydia (Chlamydophila) spp. – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	175,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ / INNE BADANIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5031	Dirofilaria immitis – antygen (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	135,00 zł
5032	Ehrlichia canis – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5033	Herpesvirus – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	3-6 dni	145,00 zł
5034	Leishmania spp. – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5035	Leishmania spp. – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5036	Leptospira spp. – przeciwciała (mikroaglutynacja)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	205,00 zł
5037	Mikrofilarie – antygen (test Knotta)	EDTA 1 ml	2-3 dni	38,00 zł
5038	Mikrofilarie (badanie ilościowe)	EDTA 1 ml	5-9 dni	290,00 zł
5039	Mikrofilarie (typizacja)	EDTA 1 ml	5-9 dni	470,00 zł
5041	Neospora caninum – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	3-6 dni	120,00 zł
5043	Parvovirus – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5934	Parvovirus – antygen (ELISA)	kał 5 g	5-9 dni	120,00 zł
5044	Sarcoptes spp. – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
Test Caniv4				
5325	Dirofilaria immitis, Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum/Anaplasma platys	surowica 0,5 ml	1 dzień	90,00 zł
5331	Toksoplazmoza IgG + IgM - przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	3-6 dni	115,00 zł
5045	Trypanosoma evansi – przeciwciała (aglutynacja)	surowica 0,5 ml	9-12 dni	240,00 zł
5046	Wirus nosówki – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 0,5 ml	5-9 dni	225,00 zł
KOT				
5206	Anaplasma phagocytophilum (kot) - przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5049	Bartonella henselae - przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	200,00 zł
5599	Borrelia burgdorferi IgM + IgG - przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	175,00 zł
5048	Calicivirus + Herpesvirus - przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	275,00 zł
5030	Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	175,00 zł
5031	Dirofilaria immitis - antygen (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	135,00 zł
5051	FCoV (koci Coronavirus) (IC)	surowica 0,5 ml	1 dzień	72,00 zł
5052	FCoV (koci Coronavirus) (ELISA)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	77,00 zł
5053	FeLV (wirus białaczki kotów) – antygen (ELISA)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	55,00 zł
5054	FeLV (wirus białaczki kotów) – antygen (IC)	surowica 0,5 ml	1 dzień	55,00 zł
5055	FIV – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,5 ml	3-5 dni	77,00 zł
5056	FIV – przeciwciała (Immunobloting)	surowica 0,5 ml	9-12 dni	299,00 zł
5057	FIV – przeciwciała (IC)	surowica 0,5 ml	1 dzień	55,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ/ INNE BADANIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5035	Leishmania spp. – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	170,00 zł
5331	Toksoplazmoza p/c IgG, IgM (ELISA)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	115,00 zł
5059	Wirus panleukopenii kotów – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł
MAŁE SSAKI				
5117	Adenovirus (kawia domowa, mysz, szczur) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5030	Chlamydia (Chlamydophila) spp. – przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	175,00 zł
5118	Clostridium piliforme (choroba Tyzzeria) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5121	Coronavirus (szczur) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5261	Encephalitozoon cuniculi (królik) przeciwciała IgG + IgM (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	3-6 dni	160,00 zł
5060	Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa) – przeciwciała IgG (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	3-6 dni	135,00 zł
5061	Leporipoxvirus myxomatosis (królik) – przeciwciała IFT	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5062	Leptospira spp. – przeciwciała (mikroaglutynacja)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	205,00 zł
5122	Mycoplasma pulmonis (mysz, szczur) – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5124	Mysi wirus zapalenia wątroby (mysz) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5125	Parainfluenza, typ 3 (kawia domowa) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5126	Reovirus, typ 3 (chomik, królik, mysz, szczur) – przeciwciała (ELISA)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5127	Rodentibacter pneumotropicus (chomik, mysz, szczur) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5128	Rotavirus (królik, mysz) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5353	Toxoplasma gondii (królik) – przeciwciała IgG (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5064	Treponema paraluis-cuniculi – przeciwciała (aglutynacja)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5065	Wirus cytomegalii (kawia domowa, mysz) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	9-12 dni	145,00 zł
5066	Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (LCM) (chomik, kawia domowa, mysz) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	5-9 dni	145,00 zł
5129	Wirus nosówek- przeciwciała (IFT)	surowica 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 0,1 ml	5-9 dni	170,00 zł
5067	Wirus Sendai (mysz, szczur) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	9-12 dni	145,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ / INNE BADANIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5131	Wirus Simian (chomik, kawia domowa, królik) – przeciwciała (IFT)	surowica 0,2 ml lub osocze heparynowe 0,2 ml	9-12 dni	145,00 zł
GADY/PŁAZY				
5132	Ciała wtrętowe w krwinkach (węże) (mikroskopowo) Chlamydophilia, Inclusion Body Disease (IBD), Snake Erythrocytic Virus (SEV)	wymaz bogatokomórkowy łączony z krtani i kloaki	5-9 dni	290,00 zł
5133	Herpesvirus (żółwie) – przeciwciała (seroneutralizacja)	surowica 0,5 ml lub osocze heparynowe 0,5 ml	9-12 dni	200,00 zł
5134	Paramyxovirus (węże) – przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)	surowica 0,5 ml lub osocze heparynowe 0,5 ml	9-12 dni	200,00 zł
KONIE				
5080	Anaplasma phagocytophilum – przeciwciała (IFT)	surowica 1 ml	5-9 dni	170,00 zł
5081	Arteritivirus (EAV) – przeciwciała (SN)	surowica 1 ml	9-12 dni	225,00 zł
5082	Babesia caballi + Theileria equi – przeciwciała (ELISA)	surowica 1 ml	5-9 dni	500,00 zł
5276	Borrelia burgdorferi – IgG – przeciwciała (ELISA)	surowica 1 ml	5-9 dni	170,00 zł
5277	Borrelia burgdorferi – IgG – przeciwciała (immunoblotting)	surowica 1 ml	5-9 dni	195,00 zł
5083	Herpesvirus (EHV1/4) – przeciwciała (SN)	surowica 1 ml	5-9 dni	350,00 zł
5085	Leptospira spp. – przeciwciała (aglutynacja)	surowica 1 ml	9-12 dni	205,00 zł
5086	Niedokrwestość zakaźna (test Cogginsa)	surowica 1 ml	9-12 dni	235,00 zł
5198	Niedokrwestość zakaźna- przeciwciała (ELISA)	surowica 1 ml	9-12 dni	145,00 zł
5087	Nosaczna (Burkholderia mallei) – przeciwciała (OWD)	surowica 1 ml	4-7 dni	305,00 zł
5088	Wirus choroby Borna – przeciwciała (IFT)	surowica 1 ml	9-12 dni	300,00 zł
5084	Wirus grypy typu A1 i A2 - przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)	surowica 1 ml	9-12 dni	205,00 zł
5089	Zaraza stadnicza – przeciwciała (Trypanosoma equiperdum) (OWD)	surowica 1 ml	9-12 dni	250,00 zł
IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ (PCR)				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
PIES				
5725	Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub mocz 2 ml	5-9 dni	255,00 zł
5726	Adenovirus typu II (kaszel kenelowy) (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	235,00 zł
5930	Anaplasma phagocytophilum (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	3-6 dni	180,00 zł
5180	Anaplasma platys (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	3-6 dni	180,00 zł
5783	Angiostrongylus vasorum (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z gardła, płyn z BAL 0,5 ml, płyn z TTW 0,5 ml, krew EDTA 0,5 ml lub kał 5 g	5-9 dni	235,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ (PCR)				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5880	Babesia spp. (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	3-6 dni	180,00 zł
5727	Bocavirus (PCR)	kał 5 g lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	255,00 zł
5728	Bordatella bronchiseptica (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	180,00 zł
5881	Borelia burgdorferi (PCR)	punktat 0,5 ml lub bioptat lub kleszcz	3-6 dni	180,00 zł
5951	Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	180,00 zł
5882	Ehrlichia canis (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	5-9 dni	180,00 zł
5729	Helicobacter spp. (PCR)	bioptat żołądka lub wymiociny	5-9 dni	235,00 zł
5991	Herpesvirus (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	180,00 zł
5731	Hepatozoon canis (PCR)	krew EDTA 1 ml	5-9 dni	235,00 zł
5732	Leishmania spp. (PCR)	punktat 0,5 ml lub bioptat lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	235,00 zł
5883	Leptospira spp. (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub mocz 1 ml lub inne (ciało szkliste, płyn komory oka, płyn mózgowo- rdzeniowy)	5-9 dni	180,00 zł
5733	Mycobacterium tuberculosis complex (PCR) *Badanie uwzględnia M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti i M. canetti	wydzielina 0,5 ml lub punktat 0,5 ml	5-9 dni	330,00 zł
5734	Mycoplasma cynos (PCR)	wymaz bogatokomórkowy lub płyn z TTW 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł
5990	Mycoplasma spp. (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	180,00 zł
5907	Mykoplazmy hemotropowe (PCR) *Oznaczenie i różnicowanie między: Mycoplasma haemocanis i Candidatus Mycoplasma haematoparvum	krew EDTA 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł
5736	Neospora caninum (PCR)	płyn mózgowo-rdzeniowy 2 ml lub kał 5 g	5-9 dni	235,00 zł
5735	Papillomavirus (PCR)	wycinek	9-12 dni	260,00 zł
5737	Parainfluenza (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	235,00 zł
5724	Parvovirus (pies) (PCR)	kał 5 g lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	235,00 zł
5352	Toksoplazmoza gondii (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 1 ml	3-6 dni	180,00 zł
5978	Wirus nosówki (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy lub wymaz bogatokomórkowy ze spojówki lub moc	5-9 dni	235,00 zł
KOT				
5793	Aelurostrongylus abstrusus (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z gardła lub płyn z BAL 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ (PCR)				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5930	Anaplasma phagocytophilum (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	5-9 dni	180,00 zł
5738	Bartonella spp. (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł
5953	Calicivirus (FCV) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-6 dni	180,00 zł
5968	Chlamydia felis (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-6 dni	180,00 zł
5739	Cryptococcus neoformans (PCR)	płyn 0,5 ml, kał 5 g lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	320,00 zł
5753	Cytauxzoon felis (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł
5882	Ehrlichia canis (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	5-9 dni	180,00 zł
5979	FCoV (koci Coronavirus) (PCR)	płyn 1 ml lub kał	3-6 dni	180,00 zł
5168	FCoV (koci Coronavirus) - badanie ilościowe (PCR)	płyn 1ml	5-9 dni	250,00 zł
5969	FeLV (wirus białaczki kotów) (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	5-9 dni	180,00 zł
5165	FIV (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	8-11 dni	205,00 zł
5729	Helicobacter spp. (PCR)	biopłat żołądka lub wymiociny	5-9 dni	235,00 zł
5743	Hepatozoon felis (PCR)	krew EDTA 1ml	5-9 dni	235,00 zł
5744	Herpesvirus (FHV-1) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-6 dni	180,00 zł
5745	Leishmania spp. (PCR)	punktat 0,5 ml, biopłat lub wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	235,00 zł
5746	Mycobacterium tuberculosis complex (PCR) *Badanie uwzględnia: M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti i M. canetti	wydzielina 0,5 ml lub punktat 0,5 ml	5-9 dni	330,00 zł
5931	Mycoplasma haemofelis (PCR)	krew EDTA 0,5 ml	3-6 dni	180,00 zł
5990	Mycoplasma spp. (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-6 dni	180,00 zł
5907	Mykoplazmy hemotropowe (PCR) *Oznaczenie i różnicowanie między: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haematominutum i Candidatus Mycoplasma turicensis	krew EDTA 0,5 ml	5-9 dni	235,00 zł
5747	Orthopoxvirus (wirus ospy kotów) (PCR)	strupy ze zmienionej skóry	9-12 dni	255,00 zł
5748	Rickettsia spp. (PCR)	krew EDTA 0,5 ml, kleszcz lub biopłat skóry (nieutrwalony)	5-9 dni	235,00 zł
5352	Toksoplazmoza gondii (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 1ml lub kał	3-6 dni	180,00 zł
5971	Tritrichomonas foetus (PCR)	kał 5 g	3-6 dni	180,00 zł
5720	Wirus panleukopenii (PCR)	kał 5 g lub wymaz bogatokomórkowy z prośnicy lub kału	5-9 dni	235,00 zł
GRYZONIE				
5951	Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-6 dni	180,00 zł
5749	Coronavirus (fretka) (PCR)	kał 5 g	5-9 dni	300,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ (PCR)				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5920	Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa, królik) (PCR)	mocz 1 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 0,5 ml	5-9 dni	255,00 zł
5750	Helicobacter (fretka) (PCR)	biopat łożadka lub wymiociny	5-9 dni	235,00 zł
5751	Leporipoxvirus myxomatosis (królik) (PCR)	strupy, narządy	5-9 dni	255,00 zł
5990	Mycoplasma spp. (PCR)	wymaz bogatokomórkowy	3-7 dni	180,00 zł
5754	Pasteurella multocida (PCR)	wymaz bogatokomórkowy lub płyn TTW	5-9 dni	235,00 zł
5352	Toksoplazmoza gondii (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy 1m	3-6 dni	180,00 zł
5755	Treponema paraluis-cuniculi (PCR)	strupy lub wymaz bogatokomórkowy z dróg rodnych	5-9 dni	235,00 zł
5756	Wirus choroby aleuckiej (ADV) (fretka) (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub wymaz bogatokomórkowy z prostrnicy lub wycinki narządów (ślędziona, węzły chłonne lub szpik kostny)	5-9 dni	255,00 zł
5757	Wirus choroby krwotocznej królików 1/2 (RHD 1/2) (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub biopat wątroby	5-9 dni	235,00 zł
5978	Wirus nosówki (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub płyn mózgowo-rdzeniowy lub wymaz bogatokomórkowy ze spojówki lub mocz	5-9 dni	235,00 zł
KONIE				
5890	Anaplasma phagocytophilum (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	3-7 dni	180,00 zł
5759	Arteritisvirus (EAV) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy lub nasienie 1 ml	9-12 dni	235,00 zł
5742	Babesia caballi / Theileria equi (PCR)	krew EDTA 0,5 ml lub kleszcz	5-9 dni	195,00 zł
5881	Borrelia burgdorferi (PCR)	punktat 0,5 ml, biopat lub kleszcz	3-7 dni	180,00 zł
5760	Herpesvirus typ 1 (EHV 1) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z nosa (głęboki) lub krew EDTA 1 ml	2-5 dni	170,00 zł
5722	Herpesvirus typ 1/4 (EHV 1/4) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z nosa (głęboki)	2-5 dni	220,00 zł
5723	Herpesvirus typ 2/5 (EHV 2/5) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z nosa (głęboki) lub płyn z BAL	5-9 dni	240,00 zł
5761	Herpesvirus typ 3 (EHV 3) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z błony śluzowej zewnętrznych narządów płciowych	5-9 dni	255,00 zł
5762	Lawsonia intracellularis (PCR)	kał 5g	5-9 dni	255,00 zł

IX. DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ (PCR)				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5883	Leptospira spp. (PCR)	ciało szkliste (płyn komory oka, płyn mózgowo-rdzeniowy) lub krew EDTA 0,5 ml lub mocz 1 ml	3-7 dni	180,00 zł
5763	Parvovirus (koń) (PCR)	biopłat wątroby lub surowica 1 ml	9-12 dni	420,00 zł
5764	Streptococcus equi ssp. equi / zooepidemicus (PCR)	wymaz bogatokomórkowy, wydzielina lub popłuczyny z worka powietrznego	5-9 dni	290,00 zł
5179	Streptococcus equi ssp. equi (zołzy) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy, wydzielina lub popłuczyny z worka powietrznego	5-9 dni	235,00 zł
5765	Taylorella equigenitalis (CEM) (PCR) (2 - 4 lokalizacje)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	325,00 zł
5091	Taylorella equigenitalis (CEM) (PCR) (pojedyncza lub pulowana próbka)	wymaz bogatokomórkowy	5-9 dni	195,00 zł
5766	Wirus choroby Borna (PCR)	płyn mózgowo-rdzeniowy 1 ml lub płyn komory oka 0,5 ml	9-12 dni	255,00 zł
5178	Wirus grypy typu A (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z nosa	5-9 dni	235,00 zł
5767	Wirus zapalenia nosa koni A i B (ERAV i ERBV) (PCR)	wymaz bogatokomórkowy z nosa	5-9 dni	235,00 zł

X. BADANIE MOCZU				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5252	Badanie ogólne moczu + osad *W przypadku ilości mniejszej niż 5 ml zostanie wykonane tylko badanie paskowe w cenie 13,00 zł	mocz 5 ml	1 dzień	26,00 zł
5259	Badanie ogólne moczu (pasek) *Badanie to jest również wykonywane w przypadku przekazania do badania mniejszej ilości moczu niż 5 ml	mocz 5 ml	1 dzień	13,00 zł
7093	Białko w moczu	mocz 0,5 ml	1 dzień	6,50 zł
5972	Analiza kamieni moczowych	kamienie moczowe, min. 0,1 g	5-9 dni	130,00 zł
5928	Badanie cytologiczne moczu	mocz 5 ml	3-6 dni	70,00 zł
5203	Glukoza w moczu	mocz 0,5 ml	1 dzień	6,50 zł
5202	Współczynnik białko/kreatynina	mocz 0,5 ml	1 dzień	12,00 zł
5204	Kreatynina w moczu	mocz 0,5 ml	1 dzień	6,50 zł
5926	Elektroforeza moczu (SDS-PAGE)	mocz 2 ml	9-12 dni	205,00 zł
5205	Współczynnik kortyzol/kreatynina (pies, kot)	mocz 0,5 ml	1 dzień	41,00 zł
P59	Badanie moczu pełne Badanie ogólne moczu + osad + współczynnik białko/kreatynina	mocz 5 ml	1 dzień	34,00 zł

XI. PARAZYTOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
P45	Profil parazytologiczny podstawowy Rozmaz kału, flotacja, sedimentacja	kał	do 2 dni	63,00 zł
P46	Profil parazytologiczny rozszerzony Rozmaz kału, flotacja, sedimentacja + Giardia Lamblia (IC)	kał	do 2 dni	99,00 zł
P47	Profil parazytologiczny rozszerzony z diagnostyką robaczy płuć Rozmaz kału, flotacja, sedimentacja + Giardia Lamblia (IC) + badanie metodą Baermann'a	kał	do 2 dni	139,00 zł
P48	Badanie referencyjne kału podstawowe Rozmaz kału, metoda sedimentacyjno-flotacyjna z wirowaniem, badanie metodą Baermann'a, hodowla w kierunku Trichomonadidae, Entamoebidae <i>*Materiał przyjmowany od poniedziałku do czwartku</i>	kał	do 5 dni	180,00 zł
P49	Badanie referencyjne kału pełne Rozmaz kału, metoda sedimentacyjno-flotacyjna z wirowaniem, badanie metodą Baermann'a, hodowla w kierunku Trichomonadidae, Entamoebidae + test w kierunku Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba <i>*Materiał przyjmowany od poniedziałku do czwartku</i>	kał	do 5 dni	240,00 zł
5680	Flotacja	kał	do 2 dni	27,00 zł
5780	Sedimentacja	kał	do 2 dni	27,00 zł
5190	Badanie mikroskopowe kału (rozmaz)	kał	do 2 dni	19,00 zł
5199	Giardia lamblia (IC)	kał	do 2 dni	43,00 zł
5183	Badanie kału na krew utajoną <i>*Co najmniej na trzy dni przed planowanym badaniem należy przestać podawać surowe mięso (jeśli takie było podawane) lub karmę na bazie mięsa. Podawanie preparatów żelazowych i/lub witaminy C może wpływać na zafałszowanie wyniku.</i>	kał	do 2 dni	29,00 zł
5182	Badanie kału na stopień strawienia	kał	do 2 dni	32,00 zł
5185	Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (antygen)	kał	do 2 dni	50,00 zł
5849	Ektopasożyty	sierść, zeszkrobiny w papierowej lub foliowej torebce albo suchym pojemniku	2-3 dni	25,00 zł
5782	Metoda Baermann'a	kał min. 30 g	2-3 dni	51,00 zł
5187	Badanie kału w kierunku rota- i Adenowirusów (antygen)	kał	3 dni	40,00 zł
5193	Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba (test)	kał	do 2 dni	66,00 zł
5740	Cryptosporidium spp. – antygen (IC)	kał	do 2 dni	51,00 zł
5200	Diagnostyka treści gruczołów okołoodbytniczych	wydzielina gruczołów okołoodbytniczych 1ml	do 2 dni	36,00 zł
5162	Elastaza trzustkowa w kale (pies)	kał min. 15 g (świeży)	5-9 dni	160,00 zł
5962	Identyfikacja pasożyta <i>*Określenie gatunku dojrzałych form pasożytów lub ich fragmentów (np. człony tasiemca).</i>	pasożyt w soli fizjologicznej	5-9 dni	130,00 zł

XII. MIKROBIOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5820	Badanie bakteriologiczne z antybiogramem i mykologiczne (badanie uwzględnia hodowlę w kierunku drożdżaków z antymykogramem oraz/lub dermatofitów)	wymaz oraz/lub zeszkrobiny	5-21 dni	75,00 zł
5821	Badanie mykologiczne (badanie uwzględnia hodowlę w kierunku drożdżaków z antymykogramem oraz/lub dermatofitów)	wymaz lub zeszkrobina	10-21 dni	45,00 zł
5822	Posiew moczu z antybiogramem	mocz	2-7dni	59,00 zł
5823	Posiew moczu w kierunku grzybów drożdżopodobnych	mocz	5-7 dni	46,00 zł
5824	Wymaz z gardła z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5825	Wymaz z jamy ustnej z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5826	Wymaz z nosa z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5827	Wydzielina z dolnych dróg oddechowych z antybiogramem	wymaz/ pojemnik	3-7 dni	61,00 zł
5828	Wymaz ze skóry z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5829	Wymaz z ucha prawego z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5830	Wymaz z ucha lewego z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5831	Wymaz z worka spojówkowego prawego z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5832	Wymaz z worka spojówkowego lewego z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5833	Wymaz z rany z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5834	Posiew ropy z antybiogramem	wymaz/ pojemnik	3-7 dni	61,00 zł
5835	Wymaz z ... (z antybiogramem)	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5836	Wymaz z pochwy z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5837	Posiew nasienia z antybiogramem	nasienie	3-7 dni	61,00 zł
5838	Wymaz z napletka z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5839	Wymaz z odbytu z antybiogramem	wymaz	3-7 dni	61,00 zł
5840	Posiew kału z antybiogramem	kał	3-7 dni	61,00 zł
5841	Posiew w kierunku bakterii beztlenowych	wymaz	7-14 dni	83,00 zł
5842	Posiew krwi (tlenowce) z antybiogramem	krew	10 dni	110,00 zł
5843	Posiew krwi (beztlenowce)	krew	10 dni	110,00 zł
5844	Posiew płynu z jam ciała (tlenowo) z antybiogramem	płyn z jam ciała	10 dni	61,00 zł
5845	Posiew płynu z jam ciała (beztlenowo)	płyn z jam ciała	10 dni	77,00 zł
5846	Ocena mikrobiologiczna czystości powietrza/ powierzchni	wymaz / płytki	5-7 dni	50,00 zł

XII. MIKROBIOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
Badanie lekowrażliwości metodą MIC				
*W przypadku chęci oznaczenia minimalnych stężeń hamujących prosimy o napisanie takiej informacji na skierowaniu. Do kwoty za badanie mikrobiologiczne zostanie doliczona kwota badania MIC.				
5861		izolat z hodowli	5-7 dni	79,00 zł
Autoszczepionka				
*Autoszczepionkę wykonuje się po wcześniejszym badaniu mikrobiologicznym. Domówienie autoszczepionki jest możliwe do 3 dni roboczych. Cena obejmuje samo przygotowanie autoszczepionki (do ceny autoszczepionki należy doliczyć kwotę badania mikrobiologicznego).				
P32		izolat z hodowli	14-16 dni	200,00 zł

XIII. INNE BADANIA MIKROBIOLOGICZNE				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5891	Actinomyces spp.	wymaz na podłożu węglowym, wydzielina, ropa lub treść z przetoki	21-28 dni	130,00 zł
5879	Campylobacter spp.	kał (świeży) lub wymaz na podłożu węglowym	5-9 dni	65,00 zł
5848	Clostridium difficile (GDH, toksyna A i B)	kał	3 dni	107,00 zł
5892	Clostridium difficile/perfringens	kał (świeży) lub wymaz na podłożu węglowym	2-5 dni	100,00 zł
5893	Clostridium perfringens - enterotoksyna (ELISA)	kał (świeży)	3-6 dni	120,00 zł
5894	Nocardia spp.	wymaz na podłożu węglowym, wydzielina lub punktac	14-21 dni	130,00 zł
5889	Yersinia spp.	kał, wymaz na podłożu węglowym	5-9 dni	50,00 zł
5878	Badanie w kierunku dermatofitów (PCR)	sierść/zeskrobiny, włosy lub pazury	5-9 dni	185,00 zł

XIV. HISTOPATOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5900	Badanie cytologiczne (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) *Cena badania w przypadku wysłania do 3 preparatów. Każde następne 3 sztuki to koszt większy o 25 zł.	rozmaz na szkiełku wysuszony lub utrwalony	10-14 dni	100,00 zł
5912	Przygotowanie preparatów do badań cytologicznych z przysłanego płynu *W przypadku wysłania do badań płynu pobranego z biopsji istnieje możliwość przygotowania przez nas preparatów.	płyn pobrany z biopsji		60,00 zł
5901	Badanie cytologiczne (badanie wykonane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie) *Cena badania w przypadku wysłania do 6 preparatów z 1-2 lokalizacji.	rozmaz na szkiełku nieutrwalone	10-16 dni	285,00 zł
5908	Badanie histopatologiczne (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) *Cena dotyczy zbadania pojedynczej zmiany od jednego zwierzęcia. Każda kolejna zmiana od tego samego zwierzęcia to koszt większy o 55 zł.	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie	10-14 dni	150,00 zł
5914	Badanie histopatologiczne o zwiększonej pracochłonności (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) *Cena badania obejmuje materiał, który jest bardziej pracochłonny i wymaga wykonania większej ilości preparatów (cała śledziona, kośćczyzna z guzem, cała listwa mleczna, macica z jajnikami).	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie	9-15 dni	230,00 zł
5902	Badanie histopatologiczne (badanie wykonane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie) *Cena obejmuje badanie do 2 wycinków lub bioptatów od jednego zwierzęcia (fragmentów skóry, narządów). Każdy dodatkowy wycinek: 145 zł.	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie	10-16 dni	290,00 zł
5903	Badanie histopatologiczne o zwiększonej pracochłonności (badanie wykonane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie) *Cena badania obejmuje materiał, który wymaga wykonania większej ilości preparatów (np. macica z jajnikami, cała śledziona, listwa mleczna z 3 lub więcej pakietami, oko, oba jądra). Każdy dodatkowy wycinek: 145 zł.	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie	10-16 dni	315,00 zł
5918	Badanie histochemiczne (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) *Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej. Cena badania obejmuje 1 marker.	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie lub błoczek parafinowy	7-21 dni	145,00 zł
5916	Badanie immunohistochemiczne (badanie wykonane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu) *Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej. Cena obejmuje 1 marker.	wycinek utrwalony w 4-10% formalinie lub błoczek parafinowy	7-21 dni	235,00 zł

XV. AUTOIMMUNOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5910	Przeciwciała antyjądrowe (ANA) (pies)	surowica 0,5 ml	3-6 dni	110,00 zł
5157	Przeciwciała antyjądrowe (ANA) (kot)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	165,00 zł
5911	Przeciwciała p/receptorom acetylocholin-y- przeciwciała (Myasthenia gravis) (RIA)	surowica 1 ml	21-28 dni	1 150,00 zł
5144	Immunoglobulina A (IgA) (pies)	surowica 0,5 ml lub płyn	5-9 dni	190,00 zł
5145	Immunoglobulina G (IgG)	surowica 0,5 ml	5-9 dni	190,00 zł
5146	Immunofiksacja	surowica 0,5 ml	5-9 dni	215,00 zł
5984	Kompleksy immunologiczne	surowica 0,5 ml	5-9 dni	90,00 zł
5147	Nowotwór pęcherza moczowego – antygen (pies)	mocz 1 ml, bez krwi	3-4 dni	175,00 zł
5884	Receptor acetylocholinowy – przeciwciała (Myasthenia gravis) (IFT)	surowica 1 ml	11-15 dni	320,00 zł
5148	Przeciwciała antypłytkowe	krew EDTA 2 ml (świeża)	5-7 dni	255,00 zł
5149	Włókna M2 (zapalenie mięśni żwaczy) - przeciwciała (pies)	surowica 0,5 ml	14-21 dni	840,00 zł

XVI. LEKI				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5955	Bromek (pies)	surowica 1 ml	4-6 dni	135,00 zł
5956	Cyklosporyna A (pies, kot) *Krew należy pobrać 12 godzin po podaniu tabletki	EDTA 1 ml	4-6 dni	215,00 zł
5428	Digoksyna (pies) *Krew należy pobrać 8-12 godzin po podaniu tabletki	surowica 1 ml	4-6 dni	140,00 zł
5974	Fenobarbital (pies, kot) *Po trzech tygodniach od rozpoczęcia podawania fenobarbitalu, jego stężenie we krwi osiąga stały poziom. Krew zaleca się pobrać przed podaniem kolejnej tabletki.	surowica 1 ml	2-3 dni	75,00 zł

XVII. METALE CIĘŻKIE, TOKSYKOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5957	Arsen *Uwaga brak zakresów referencyjnych	mocz 2 ml	6-8 dni	195,00 zł
5509	Kadm *Uwaga brak zakresów referencyjnych	EDTA 2 ml lub mocz 5 ml	4-6 dni	195,00 zł
5401	Ołów	EDTA 0,5 ml lub krew heparynowa 0,5 ml lub mocz 5 ml	4-6 dni	195,00 zł
5958	Rtęć	krew heparynowa 2 ml lub mocz 5 ml	4-6 dni	195,00 zł
5959	Tal	mocz 1 ml	11-15 dni	195,00 zł

XVIII.
TESTY CZYNNOŚCIOWE

Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5291	Test stymulacji kwasów żółciowych Test wykonywany przy podejrzeniu występowania krążenia wrotno-obocznego. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa na czczo) • Podanie pokarmu (100 g mięsa i 5 g tłuszczu na 10 kg masy ciała) • Drugie pobranie krwi po 2 h od podania pokarmu	2 x surowica 0,3 ml	1 dzień	51,00 zł
5285	Test hamowania deksametazonem (niskie dawki) Test do diagnostyki choroby Cushinga z jednoczesnym różnicowaniem pomiędzy postacią nadnerczową a przysadkową. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa na czczo) • Iniekcja dożylnie 0,01 mg/kg masy ciała deksametazonu u psa (0,1 mg/kg masy ciała u kota) • Drugie pobranie krwi po 4h od podania deksametazonu • Trzecie pobranie krwi po 8h od podania deksametazonu	3 x surowica 0,3 ml	1 dzień	95,00 zł
5286	Test hamowania deksametazonem (wysokie dawki) Test wyłącznie do różnicowania pomiędzy przysadkową a nadnerczową chorobą Cushinga, po jej wcześniejszym zdiagnozowaniu innymi testami. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa) • Iniekcja dożylnie 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu • Drugie pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu	2 x surowica 0,3 ml	1 dzień	66,00 zł
5986	Test hamowania deksametazonem (niskie dawki x2) Test do diagnostyki nadczynności kory nadnerczy. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa) • Iniekcja dożylnie 0,01 mg/kg masy ciała deksametazonu u psa (0,1 mg/kg masy ciała u kota) • Drugie pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu	2 x surowica 0,3 ml	1 dzień	66,00 zł
5308	Test stymulacji ACTH Test do diagnostyki zespołu Addisona w trakcie terapii sterydowej i monitorowania pacjentów w trakcie terapii zespołu Cushinga oraz diagnostyki hiperaldosteronizmu. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa) • Iniekcja ACTH (Synacthen®) 5 µg/kg masy ciała dożylnie lub domięśniowo lub 250 µg/psa powyżej 15 kg, 125 µg/ kota oraz psa poniżej 15 kg • Drugie pobranie krwi po 60-90 minutach	2 x surowica 0,3 ml	1 dzień	66,00 zł
5205	Współczynnik kortyzol/kreatynina Test do diagnostyki choroby Cushinga z różnicowaniem pomiędzy postacią nadnerczową a przysadkową. W przypadku istnienia innych schorzeń (poliuria/polidypsja) możliwe jest uzyskanie wyników wątpliwych. • Pierwszy dzień: 1. próbka moczu • Drugi dzień: 2. próbka moczu, potem per os 3 x 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu co 8 h • Trzeci dzień: 3. próbka moczu	mocz 0,5 ml	1 dzień	41,00 zł
5310	Test stymulacji hCG u kotek i suk Test do diagnostyki pozostałości tkanki jajnika u kotek po sterylizacji w czasie występowania objawów rujowych. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa) • Iniekcja domięśniowo 250 I.E. hCG/kota • Drugie pobranie krwi po 5-7 dniach od iniekcji	2 x surowica 0,3 ml	1 dzień	64,00 zł
5311	Test stymulacji hCG u psów i kocurów Test do diagnostyki pozostałości tkanki jąder u psów i kocurów po kastracji. • Pierwsze pobranie krwi (wartość bazowa) • Iniekcja dożylnie lub domięśniowo 200 I.E. hCG/kota i psa do 15kg lub 300 I.E. hCG/psa powyżej 15 kg • Drugie pobranie krwi po 60 minutach od iniekcji	2 x surowica 0,5 ml	1 dzień	280,00 zł

XIX. ALERGOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
PIES i KOT				
5354	Badanie alergologiczne przesiewowe środowiskowe	surowica 1ml	8-15 dni	230,00 zł
5355	Badanie alergologiczne przesiewowe pokarmowe	surowica 1ml	8-15 dni	230,00 zł
5356	Badanie alergologiczne przesiewowe pełne (alergeny pokarmowe + alergeny środowiskowe)	surowica 1ml	8-15 dni	395,00 zł
5357	Badanie alergologiczne pokarmowe szczegółowe <i>*Cena przy wcześniejszym wykonaniu testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	540,00 zł
5358	Badanie alergologiczne środowiskowe szczegółowe <i>*Cena przy wcześniejszym wykonaniu testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	535,00 zł
5359	Alergeny środowiskowe + pokarmowe szczegółowe <i>*Cena przy wcześniejszym wykonaniu testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	950,00 zł
5360	Badanie alergologiczne pokarmowe szczegółowe <i>*Cena bez wcześniejszego wykonania testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	575,00 zł
5361	Badanie alergologiczne środowiskowe szczegółowe <i>*Cena bez wcześniejszego wykonania testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	580,00 zł
5362	Badanie alergologiczne pokarmowe + środowiskowe szczegółowe <i>*Cena bez wcześniejszego wykonania testów przesiewowych</i>	surowica 1ml	8-15 dni	1 060,00 zł
ODCZULANIE				
5886	Odczulanie VET - GOLD (1 - 4 składników) [2 x 3 ml]		14-28 dni	810,00 zł
5887	Odczulanie Artuvetrin (1 - 8 składników) [1 x 10 ml]		14-28 dni	810,00 zł

Alergeny środowiskowe:

Pyłki traw: Cynodon palczasty, Kostrzewa łąkowa, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa, Żylica trwała, Żyto zwyczajne.

Pyłki ziół: Ambrozja bylicolistna, Babka lancetowata, Bylica pospolita, Komosa biała, Pokrzywa zwyczajna, Pomurnik, Solanka kolczysta, Szczaw kędzierzawy / polny.

Pyłki drzew: Brzoza brodawkowata, Buk zwyczajny, Cyprys wiecznie zielony, Jesion wyniosły, Leszczyna pospolita, Ligustr pospolity, Oliwka europejska, Olsza czarna, Platan klonolistny, Topola czarna, Wiąz pospolity.

Grzyby pleśniowe i drożdżaki: Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia pachydermatis, Malassezia sympodialis.

Roztocze i owady: Karaczan prusak, Pchła kocia, Przybyszka amerykańska, Roztocze: Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae.

Nabłonki: Bydło, Kawia domowa, Kot / Pies, Koń, Królik, Mysz.

Jad owadów: Mrówka ognista, Osa długogłowa, Osa papierowa, Osa pospolita, Pszczoła miodna.

Alergeny pokarmowe:

Zboża i nasiona: Gryka zwyczajna, Jęczmień zwyczajny, Kukurydza, Owies zwyczajny, Proso zwyczajne, Pszenica zwyczajna, Ryż siewny, Słonecznik zwyczajny, Żyto zwyczajne.

Rośliny strączkowe i orzechy: Groch zwyczajny, Orzech ziemny, Soczewica jadalna, Soja warzywna.

Nabiał: Jajo kurze (białko), Jajo kurze (żółtko), Mleko krowie.

Mięso: Indyk, Jagnięcina, Konina, Królik, Kurczak, Mącznik, Wieprzowina, Wołowina.

Warzywa i owoce: Jabłko, Marchew zwyczajna, Pomidor gruntowy, Ziemniak.

Ryby: Dorsz atlantycki, Łosoś jeziorny, Makreła atlantycka, Śledź oceaniczny, Tuńczyk żółtopłetwy.

XIX. ALERGOLOGIA				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
KONIE				
5158	Alergeny środowiskowe - badanie przesiewowe	surowica 1 ml	8-15 dni	230,00 zł
5159	Alergeny pokarmowe - badanie przesiewowe	surowica 1 ml	8-15 dni	230,00 zł
5927	Badanie alergologiczne przesiewowe (pokarmowe + środowiskowe)	surowica 1 ml	8-15 dni	400,00 zł
5940	Alegreny środowiskowe szczegółowe *Cena przy wcześniejszym wykonaniu testów przesiewowych)	surowica 1 ml	8-15 dni	530,00 zł
5941	Alegreny pokarmowe szczegółowe *Cena przy wcześniejszym wykonaniu testów przesiewowych)	surowica 1 ml	8-15 dni	540,00 zł
5939	Alergeny szczegółowe pokarmowe + środowiskowe *Cena przy wcześniejszym wykonaniu badania przesiewowego	surowica 1 ml	8-15 dni	960,00 zł
5875	Alergeny pokarmowe szczegółowe *Cena bez wcześniejszego wykonania badania przesiewowego	surowica 1 ml	8-15 dni	595,00 zł
5876	Alergeny środowiskowe szczegółowe *Cena bez wcześniejszego wykonania badania przesiewowego	surowica 1 ml	8-15 dni	595,00 zł
5944	Badanie szczegółowe owady *Cena bez wcześniejszego wykonania badań przesiewowych	surowica 1 ml	8-15 dni	345,00 zł
5943	Alergeny szczegółowe pokarmowe + środowiskowe *Cena bez wcześniejszego wykonania badania przesiewowego	surowica 1 ml	8-15 dni	1 060,00 zł
ODCZULANIE				
5885	Odczulanie VET - GOID (koń) (1 - 4 składników) [2 x 3 ml]		14-28 dni	810,00 zł
5790	Odczulanie Artuvetrin (koń) (1 - 8 składników) (alergeny wziewne) [1 x 10 ml]		14-28 dni	810,00 zł
5391	Allervet Retard Owady [2 x 3ml]		14- 42 dni	900,00 zł
5392	Allervet Culicoides (koń) Zestaw 1 x 3 ml		14- 42 dni	1 270,00 zł
5393	Allervet Culicoides (koń) Zestaw 2 x 3 ml		14- 42 dni	2 000,00 zł

Alergeny środowiskowe:

Pyłki traw: Cynodon palczasty, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała, żyto zwyczajne.

Pyłki ziół: Ambrozja bylicolistna, babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, pomurnik, solanka kolczysta, szczaw kędzierzawy / polny.

Pyłki drzew: Brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, cyprys wiecznie zielony, jesion wyniosły, leszczyna pospolita, ligustr pospolity, oliwka europejska, olsza czarna, platan klonolistny, topola czarna, wiąz pospolity.

Grzyby pleśniowe i drożdżaki: Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia pachydermatis, Malassezia sympodialis.

Roztocze i owady: Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, karaczan prusak, Lepidoglyphus destructor, przybyszka amerykańska, Tyrophagus putrescentiae.

Nabłonki: Bydło, kawia domowa, kot, królik, mysz, pies.

Jad owadów: Mrówka ognista, osa długogłowa, osa papierowa, osa pospolita, pszczoła miodna.

Inne: Lateks.

Owady: Bąk, bolimuszka, Culicoides, komar, ślepek.

Alergeny pokarmowe:

Zboża i nasiona: Bawełna zwyczajna, gryka zwyczajna, jęczmień zwyczajny, kukurydza, len zwyczajny, owies zwyczajny, proso zwyczajne, pszenica zwyczajna, ryż siewny, słonecznik zwyczajny, sorgo dwukolorowe, żyto zwyczajne.

Rośliny strączkowe i orzechy: Groch zwyczajny, orzech ziemny, soczewica jadalna, soja warzywna.

Warzywa i owoce: Jabłko, marchew zwyczajna.

XX. BADANIE PŁYNÓW USTROJOWYCH				
Nr	Nazwa badania	Materiał	Termin	Cena
5973	Badanie płynu z jam ciała z cytologią (Białko całkowite, liczba komórek, ocena cytologiczna) <i>*Prosimy o podanie miejsca pobrania płynu</i>	płyn 2 ml (EDTA) + płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutralowane	2-5 dni	93,00 zł
5163	Badanie płynu z jam ciała z cytologią - poszerzone (Białko całkowite, cholesterol, LDH, trójglicerydy, stosunek cholesterol/trójglicerydy, liczba komórek, ocena cytologiczna) <i>*Prosimy o podanie miejsca pobrania płynu</i>	płyn 2 ml (EDTA) + płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutralowane	2-5 dni	104,00 zł
5980	Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (Ocena składu komórkowego osadu płynu: leukocyty, erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, komórek bakteryjnych)	płyn 2 ml (EDTA) + płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutralowane	2-5 dni	76,00 zł
5164	Badanie wymazu lub popłuczyn z tchawicy (TTW) (Ocena składu komórkowego wymazu lub osadu płynu: leukocyty, erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, komórek bakteryjnych)	płyn 2 ml (EDTA) + płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutralowane	2-5 dni	76,00 zł
5896	Punktat mazi stawowej (Liczba komórek, ocena cytologiczna)	punktat 3 ml (EDTA)	2-5 dni	76,00 zł
5996	Próba Rivalty	płyn 0,5 ml	1 dzień	18,00 zł

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 MARCA 2024 ROKU DO ODWOŁANIA





32 416 25 00 wew. 3



weterynaria@sla.pl



www.laboratorium.vet



[/slaweterynaria](https://www.facebook.com/slaweterynaria)

